

PROTOCOLO DEL BIOMAGNETISMO AVANZADO.

ANTES DE RASTREAR:

- ✓ **CHEQUEAR GOIZ:** Impactar con los imanes u ordenar, **Fuera Goiz.**
- ✓ **POLARIZAR:** Equilibrar los 3 Planos Corporales con la Barra Polarizadora.

PROCEDER CON LAS PREGUNTAS.

AGINA:

5

1. HAY ALGÚN RESERVORIO ACTIVO. (DAR ÓRDEN DE QUE SE CIERREN, PREGUNTAR AL CUERPO SI YA SE CERRARON; PREGUNTAR SI EL O LOS RESERVORIOS LOCALIZADOS SON UNIVERSALES, GENERALES, ESPECÍFICOS E IMPACTAR (LOS).

7

2. HAY ALGUNA HEPATITIS ACTIVA. SE LOCALIZA LA O LAS POSIBLES HEPATITIS Y SE APLICAN IMANES PARA IMPACTAR. SI ES MICROORGANISMO QUE TENGA PARES REGULARES IMPACTARLOS TAMBIÉN.

7

3. HAY ALGUNA ENFERMEDAD QUE LLEVE AL HÍGADO A LA ALCALINIDAD. SE LOCALIZAN LA O LAS POSIBLES ENFERMEDADES, SE APLICAN IMANES PARA IMPACTAR. Como excepción a la regla, el hígado se impacta en negativo.

7

4. HAY ALGUNA ALTERACIÓN BIOQUÍMICA, SI ES AFIRMATIVO, APLICAR CINTURÓN PANCREÁTICO IMPACTANDO DESDE LA CABEZA A LA PUNTA DEL PÁNCREAS.

7

5. EXISTEN FAGOS, SI ES AFIRMATIVO APLICAR APÉNDICE-VEJIGA PARA IMPACTAR,
 Los Fagos son parásitos intracelulares obligados que se multiplican al interior de las bacterias.

7

6. EXISTEN PRIONES (Wong), SI ES AFIRMATIVO APLICAR CARDIAS-TEMPORAL DERECHO PARA IMPACTAR.
 Los priones son partículas no celulares, proteínas que sin ser virus tienen también características patógenas e infecciosas. Los priones no son organismos vivos, son solo proteínas de ADN de virus, sin actividad biológica (sin ácido nucleico).

- 9 7. HAY ALGUNA ENFERMEDAD EXANTEMÁTICA, SE LOCALIZAN LA O LAS POSIBLES ENFERMEDADES, SE APLICAN IMANES PARA IMPACTAR. 2
- 9 8. HAY ALGÚN TIFUS, SE LOCALIZAN EL O LOS POSIBLES TIFUS Y SE APLICAN IMANES PARA IMPACTAR.
- 9 9. HAY ALGÚN HERPES ACTIVO, SE LOCALIZA EL O LOS POSIBLES HERPES Y SE APLICAN IMANES. IMPACTAR ADEMÁS PINEAL-HIPÓFISIS EN PRESENCIA DE CUALQUIER TIPO DE HERPES.
- 10 10. PREGUNTAR POR EL NOMBRE, DEBIDO A QUE NO RESPONDEN A UN MICROORGANISMO ESPECÍFICO:
- 10 10.1 HAY SCHISTOSOMA (ESQUISTOSOMIASIS). SI RESPONDE AFIRMATIVO APLICAR EL PAR: CÓLON DESCENDENTE - CUÁDRICEPS Y SUS ASOCIADOS (VER RECUADRO).
- 10 10.2 HAY LISTERIA. SI RESPONDE AFIRMATIVO APLICAR PARES CORRESPONDIENTES.
- 10 10.3 HAY BABECIA. SI RESPONDE AFIRMATIVO APLICAR PAR: GLUTEO-VENA FEMORAL EN AMBOS LADOS.
- 10 10.4 HAY FILARIA, SI RESPONDE AFIRMATIVO APLICAR MASTOIDES² Y TIROIDES².
- 10 10.5 HAY PASTEURELA, SI RESPONDE AFIRMATIVO APLICAR PAR: LIGAMENTO PÁNCREAS - CÓLON DESCENDENTE, CÓLON DESCENDENTE - HÍGADO, CÓLON DESCENDENTE - RIÑÓN IZQUIERDO.
- 10 10.6 HAY CHLAMIDIA TUCANS O AFRICANA, SI RESPONDE AFIRMATIVO APLICAR PAR: ESTÓMAGO - CÓLON TRANSVERSO.
- 10 10.7 HAY STREPTOCOCCUS B - AGALACTIAE, SI RESPONDE AFIRMATIVO APLICAR PAR: LIGAMENTO EXERNO RODILLA - CUADRADO LUMBAR MISMO LADO.

PAGINA

- 10 11. HAY ALGUN ÓRGANO EN DISFUNCIÓN. SI ES AFIRMATIVO, LOCALIZAR EL O LOS POSIBLES ÓRGANOS Y APLICAR IMANES PARA IMPACTAR (LOS). SE RASTREA ÓRGANO POR ÓRGANO Y SE APLICA IMÁN DOBLE O BIPOLAR PARA APOYARLO.
- 11 12. HAY ALGUNA GLÁNDULA EN DISFUNCIÓN. SI ES AFIRMATIVO, LOCALIZAR LA O LAS POSIBLES GLÁNDULAS Y APLICAR IMANES PARA IMPACTAR (LAS) SE RASTREA GLÁNDULA POR GLÁNDULA Y SE APLICA IMÁN DOBLE O BIPOLAR PARA APOYARLA.
- 11 13. HAY ALGÚN SISTEMA EN DISFUNCIÓN. SI ES AFIRMATIVO, RECORDAR QUE SÓLO PUEDEN SER IMPACTADOS EL SISTEMA LINFÁTICO Y EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SIMPÁTICO Y PARASIMPÁTICO). LOCALIZAR Y APLICAR IMANES PARA IMPACTAR.
- 12 14. HAY ALGUNA BACTERIA PATÓGENA ACTIVA, SI ES AFIRMATIVO LOCALIZAR LA O LAS POSIBLES BACTERIAS Y APLICAR IMANES PARA IMPACTAR.
- 18 15. HAY ALGÚN PARÁSITO PATÓGENO ACTIVO, SI ES AFIRMATIVO LOCALIZAR EL O LOS POSIBLES PARÁSITOS Y APLICAR IMANES PARA IMPACTAR.
- 20 16. HAY ALGÚN VIRUS PATÓGENO ACTIVO, SI ES AFIRMATIVO LOCALIZAR EL O LOS POSIBLES VIRUS Y APLICAR IMANES PARA IMPACTAR.
- 23 17. HAY ALGÚN HONGO PATÓGENO ACTIVO, SI ES AFIRMATIVO LOCALIZAR EL O LOS POSIBLES HONGOS Y APLICAR IMANES PARA IMPACTAR.
- 25 18. PREGUNTAR SI HAY QUE IMACTAR ALGÚN PAR ESPECIAL, SI ASI FUESE RASTREAR POR NOMBRE LA LISTA DE PARES ESPECIALES Y APLICAR IMANES PARA IMPACTAR (LOS).
- 30 19. PREGUNTAR SI HAY ^{PSICO-}PARES EMOCIONALES QUE SE DEBAN IMPACTAR. SI ES AFIRMATIVO APLICAR IMANES.
- 29 20. PREGUNTAR SI HAY FENOMENO TUMORAL. SI ES AFIRMATIVO BUSCAR EN CUAL CLASIFICA SEGÚN RASTREO Y APLICAR PAR TRAUMA.

34 21. PREGUNTAR POR CÓDIGO DE LA EMOCIÓN: Rastrear si hay emociones atrapadas antes de su nacimiento, en su vida actual y muros del corazón. Liberar la emoción pasando un imán doble o bipolar).

SI PROCEDE, APLICAR IMANES DOBLES O BIPOLAR AL ÓRGANO O GLÁNDULA AFECTADA POR LA O LAS EMOCIONES ENCONTRADAS.

22. PREGUNTAR SI ES NECESARIO APOYAR ALGÚN ÓRGANO, GLÁNDULA O SISTEMA CON CADENA DE IMANES, SI ES AFIRMATIVO PREGUNTAR DE CUANTOS IMANES IRA LA CADENA, INICIANDO CON NEGATIVO O CON POSITIVO DE CORONAL A CAUDAL (DE CABEZA A PIES) O DE DERECHA A IZQUIERDA SEGÚN CORRESPONDA.

E ↓ ♥

H - ♥
♥ - ve.
T D - Z
B - ♥
S D - ♥

E ↓ R.

E - E
V - V
R - po
R - cap R.
R - U.

E ↓ H.

H - R D y I
H - z
Pi - H
Vs - R D.

INDICE PARA: PATOGENOS

- 24A - BACTERIAS.
- 24C - PARASITOS.
- 24D - VIRUS.
- 24F - HONGOS.
- 25 - PARES ESPECIALES.
- 28A - FENOMENOS TUMORALES. (ASOCIACION PATOGENA).
- 28B - NOTAS SOBRE EL ADN Y LOS VIRUS QUE LO MODIFICAN.
- NOTAS SOBRE CITOLOGIA.
- PROCESO TUMORAL.
- LA HISTAMINA Y SU PAPEL EN EL PROCESO TUMORAL.
- 28C - CRECIMIENTOS ANORMALES. 50 - PROGRAMA RAPIDO DE BIOMAGNETISMO.
- SE ACEPTAN TRES PRINCIPALES SUBTIPOS DE CANCER.
- TUMORES BENIGNOS MAS COMUNES.
- FACTORES DEL PROCESO TUMORAL.
- 28D - ABRESOS.
- INFILTRADOS.
- 28G - CONCLUSIONES DEL FENOMENO TUMORAL.
- 28H - DESCUBRIMIENTOS DE HILDA CLARK.
- DESCUBRIMIENTOS DE LA DRA. ESTHER DEL RIO.
- 28I - CUADRO SOBREMANNIFESTACION TUMORAL - ASOCIACION PATOGENA - EJEMPLOS - AGENTES PATOGENOS.
- 35 - PARES BIOMAGNETISMO. (RESERVORIOS)
- 37 - PUNTOS DE RASTREO.
- 47 - ENFERMEDADES COMPLEJAS DE UNO O DOS PARES.
- 50 - PROGRAMA RAPIDO DE BIOMAGNETISMO.
- COMPLEJO A.
52 - COMPLEJO B.
53 - COMPLEJO C.
55 - PROGRAMA ADICIONAL.

RESERVORIOS

UNIVERSALES		
	5ª DORSAL	5ª DORSAL
	AQUILES DERECHA	PUNTA ESCAPULA IZQUIERDA
	CICATRIZ	4 IMANES + ALREDEDOR
	CONDUCTO DEL OIDO	CONDUCTO DEL OIDO
	CONDUCTO LACRIMAL	CONDUCTO LACRIMAL
	CONDUCTO LACTOFILO	CONDUCTO LACTOFILO
	DENTAL	RIÑÓN MISMO LADO
	GLUTEO IZQUIERDO	AQUILES IZQUIERDO
	HÍGADO	OCCIPITAL
	HUECO DE GARGANTA	GLUTEO IZQUIERDO
	JUANETE	RIÑÓN MISMO LADO
	MUÑÓN	MUÑÓN
	NERVIO INGUINAL DER.	ESPINA ILIACA
	NERVIO VAGO	RIÑÓN CONTRALATERAL
	NUTRICIA	NUTRICIA
	SUBDIAFRAGMA	RIÑÓN MISMO LADO
	SUELO PÉLVICO	SUELO PÉLVICO
	ÚLCERA VARICOSA	ÚLCERA VARICOSA

BACTERIAS GENERAL

	AURÍCULO VENTRICULAR	AURÍCULO VENTRICULAR
	BAZO	PÚLMON IZQUIERDO
	BURSA DERECHA	BURSA DERECHA
	NUTRICIA DER./IZQ. UNILAT.	NUTRICIA DER. O IZQ. UNILAT.
	PLEURA	PERITONEO
	PÓMULO DERECHO	TIROIDES
	SENO ESFENOIDAL	SENO ESFENOIDAL

BACTERIAS ESPECÍFICAS

<i>CLOSTRIDIUM TETANICUM</i>	LÓBULO OREJA	LÓBULO OREJA
<i>ESCHERICHIA COLLI</i>	ÍNDICE	ÍNDICE
<i>GARDNERELLA VAGINALIS</i>	APÉNDICE	PERITONEO
<i>HELYCOBACTER PILORI</i>	LENGUA	ESÓFAGO
<i>HELYCOBACTER PILORI</i>	OJO	ESÓFAGO
<i>MENINGOCOCCUS</i>	PLEURA ANTERIOR	PERITONEO 2
	5ª LUMBAR	5ª LUMBAR
<i>MYCOBACTERIUM BOVINA</i> (7)	PERIRRENAL	PERIRRENAL

<i>MYCOBACTERIUM LEPRAE</i>	ESÓFAGO	DUODENO
<i>MYCOBACTERIUM LEPRAE</i>	CODO	BRAQUIAL
<i>MYCOBACTERIUM LEPRAE</i>	TRIÁNGULO DE ESCARPA	TRIÁNGULO DE ESCARPA
<i>MYCOBACTERIUM LEPRAE</i>	RETROAXILAR	RETROAXILAR
<i>MYCOBACTERIUM LEPRAE</i>	CÓLON TRANSVERSO	TIMO
<i>MYCOBACTERIUM TBC</i>	BORDE CALLOSO	BORDE CALLOSO
<i>MYCOBACTERIUM TBC</i>	DIAFRAGMA	DUODENO
<i>MYCOBACTERIUM TBC</i>	HIATO ESÓFAGICO	HÍGADO
<i>MYCOBACTERIUM TBC</i>	MARCA DE VACUNA	RIÑÓN MISMO LADO
<i>NEISSERIA MENINGITDIS</i>	VEJIGA	CADERA
<i>PROTEUS MIRABILIS</i>	DORSO DE LA MANO	DORSO DE LA MANO
<i>STAPHYLOCOCCUS ALBUS</i>	EPIPLÓN	EPIPLÓN
<i>STAPHYLOCOCCUS AUREUS C.</i>	PLEXO CERVICAL	SUPRAESPINOSO
<i>STREPTOCOCCUS B HEM.</i>	CODO	BURSA SUB DELTOIDEA
<i>STREPTOCOCCUS FRAGILIS</i>	NERVIO FACIAL	NERVIO FACIAL
<i>STREPTOCOCCUS G</i>	ARTERIA AXILAR	ART. AXILAR BILAT. o UNILAT. (Preguntar)
<i>TREPONEMA PALIDUM</i>	BRAQUIAL	CODO
<i>YERSINIA PESTIS</i>	VAGINA /TESTÍCULO	VAGINA/TESTÍCULO
<i>TREPONEMA PALIDUM</i>	CODO	PLEXO BRAQUIAL

PARÁSITOS GENERAL

	ESTÓMAGO	CÓLON ASCENDENTE
	GLÚTEO	GLÚTEO
	HÍGADO	PROMINENCIA OCCIPITAL
	INTERILÍACO	RIÑÓN DER./IZQ.
	INTERILÍACO	SACRO
	PALMA/DORSO	TALÓN
	PÓMULO DERECHO	TIROIDES
	POPLÍTEO	CORAZÓN
	ÚTERO	ÚTERO
	SUBDIAFRAGMA	SUBDIAFRAGMA

PARÁSITOS ESPECÍFICOS

<i>CISTICERCO</i>	SUBDIAFRAGMA	RIÑÓN MISMO LADO
<i>ENDOLIMAX NANA</i>	PÍLORO	CÓLON ASCENDENTE
<i>LEISHMANIA</i>	CÓLON ASCENDENTE	CÓLON ASCENDENTE
<i>PLASMODIUM FALCIPARUM</i>	1ª CERVICAL (Atlas)	PÍLORO
<i>PLASMODIUM VIVAX</i>	PÓMULO	RIÑÓN CONTRALATERAL
<i>SHISTOSOMA</i>	POLÍGONO	MASTOIDES CONTRALATERAL
<i>TOXOCARIOSIS - ÁCAROS</i>	TEMPORAL IZQUIERDO	TEMPORAL DERECHO
	RETROHEPÁTICO	RETROHEPÁTICO

TITIS.

BORRELLA	CÓLON DESCENDENTE CÓLON DESCENDENTE LIGAMENTO PÁNCREAS	HÍGADO RIÑÓN IZQUIERDO CÓLON DESCENDENTE
B VIRUS	PLEURA	HÍGADO
C TÓXICA, ACEITES, CHOCOL.	HÍGADO	HÍGADO
D CHLAMYDIA TRACHOMATIS	DUODENO	HÍGADO
E KLEBSIELLA PNEUMONIAE	CÓLON ASCENDENTE	HÍGADO
F BORRELLA	COSTAL	HIGADO
G VIBRIO CHOLERAЕ	CÓLON TRANSVERSO	HÍGADO
H CLOSTRIDIUM BOTULINUM	COLA DE PÁNCREAS	HIGADO
I BRUCELLA	BAZO	HÍGADO
J OXIUROS/ENTEROBIUS BERMICULARES	PÍLORO	HÍGADO
K STAPHILOCOCCUS AUREUS COAGULASA (-)	CABEZA DE PANCREAS	HÍGADO
K ESPIROQUETA	COSTO HEPÁTICO	HÍGADO
L ESCHERICHIA COLLI	TIMO	HÍGADO
M	SUPRARRENALES	HÍGADO
N	ESTÓMAGO ESTERNÓN	HÍGADO HÍGADO
O	CORAZÓN	HÍGADO

ENFERMEDADES QUE LLEVAN AL HÍGADO A LA ALCALINIDAD.

CIRROSIS	HÍGADO	RIÑÓN DERECHO
ABSCESO HEPÁTICO	HÍGADO	RIÑÓN IZQUIERDO
LISTERIA - OXIUROS	HÍGADO	PÍLORO

RASTREAR SI HAY

ALTERACIÓN BIOQUÍMICA IMANES (-+++) CABEZA, CUERPO, COLA Y PUNTA DEL PÁNCREAS.	CINTURÓN PANCREÁTICO	CINTURÓN PANCREÁTICO
FAGOS	APÉNDICE	VEJIGA
PRIONES (WONG), CHEQUEAR MENINGOCOCCUS Y CITOMEGALOVIRUS.	CARDIAS	TEMPORAL DERECHO

VIRUS GENERAL

	APÉNDICE	TESTICULO DER/IZQ.
	MEJILLA	MEJILLA
	NERVIO FACIAL	NERVIO FACIAL
	URETRA/CLÍTORIS	URETRA/CLÍTORIS
	VAGINA/TESTÍCULO	VAGINA/TESTÍCULO

VIRUS ESPECÍFICO

<i>AFTOSA</i>	CRESTA ILÍACA	OMBLIGO
<i>CITOMEGALOVIRUS</i>	NERVIO SURAL	NERVIO SURAL
<i>CORONA VIRUS</i>	URETRA/CLÍTORIS	URETRA/CLÍTORIS
<i>EBOLA</i>	DORSAL 6	DORSAL 6
<i>EPSTEIN BARR</i>	E.C.M.	TIMO
	PLEURA DERECHA	PULMÓN DERECHO (2)
<i>GUILLAIN BARRE</i>	PINEAL	EMPEINE + ARCO PIE
<i>GUILLAIN BARRE</i>	PLANTA DEL PIE	PLANTA DEL PIE
	E.C.M.	TIMO
<i>HERPES ZÓSTER</i>	ESTÓMAGO	DUODENO
<i>RABIA</i>	MORDEDURA	AXILA MISMO LADO
<i>VIH</i>	CÁPSULA RENAL DERECHA	RIÑÓN IZQUIERDO
<i>VIH 1</i>	VESÍCULA	VESÍCULA
<i>BORRA MEMORIA VIH</i>	ÍNDICE	ÍNDICE

HONGOS GENERAL

	CABEZA DE FEMUR	CABEZA DE FEMUR
	CUELLO DE FEMUR	CUELLO DE FEMUR
	LIGAMENTO INTERNO RODILLA)	MALEOLO EXTERNO (AMBAS)

HONGOS ESPECÍFICOS

<i>ASPERGILLUS FUMIGATUS</i>	RETRONASAL	RETRONASAL
<i>CÁNDIDA ÁLBICANS</i>	APÉNDICE	APÉNDICE
<i>PNEUMOCYSTIS CARINI</i>	LIGAMENTO REDONDO (Omblogo)	HÍGADO

EXANTEMÁTICAS.

RUBEOLA	TIMO SENO AURICULOVENTRICULAR	PARIETAL IZQ RIÑÓN IZQUIERDO
VARICELA/PESTE CRISTAL	URETERO SENO AURICULOVENTRICULAR	URETERO RIÑÓN
SARAMPIÓN	ESTÓMAGO	SUPRARRENAL
VIRUELA	APÉNDICE	LENGUA
ROSEOLA O ROSACEA	NERVIO INGUINAL	HÍGADO
	INFRAAXILAR	INFRAAXILAR
VACCINIA	APÉNDICE	NERVIO INGUINAL
	APÉNDICE	TESTÍCULO O VAGINA
	APÉNDICE	VENA FEMORAL

TIFUS

SALMONELLA TYPHI	TROCANTER MAYOR PISO ORBITAL	TROCANTER MAYOR RIÑÓN
MORGANELLA TIFO	PERIHEPÁTICO	PERIHEPÁTICO
TIFO EXANTEMÁTICO	TEMPORAL	TEMPORAL
BALANTIDIUM TIFO	CERVICAL 3 O 4 CERVICAL 3	SUPRAESPINOSO DELTOIDES
BACILO PARATÍFICO	TROCANTER MAYOR	RIÑÓN MISMO LADO

HERPES.

CUALQUIER TIPO DE HERPES	PINEAL	HIPOFISIS
1.	CÓLON ASCENDENTE	CÓLON DESCENDENTE
	GANGIOS MESENTÉRICOS	RIÑÓN IZQUIERDO
	DUODENO	ESTÓMAGO
	APÉNDICE	CONTRACIEGO
	DUODENO	CÓLON DESCENDENTE
	COLA DE CABALLO	COLA DE CABALLO
2.	ANGINA	ANGINA
3.	CUBITO	CUBITO
4.	COMISURA LABIO	COMISURA LABIO
5.	URETERO	CÁLIZ RENAL IZQUIERDO
6.	NERVIO FEMORAL	NERVIO FEMORAL
	NERVIO INGUINAL	HÍGADO
7.	POPLÍTEO	NERVIO INGUINAL
	SUPRAPOPLÍTEO	SUPRAPOPLÍTEO
8.	MENTÓN	MENTÓN
	OCCIPITAL	OCCIPITAL

RASTREAR POR EL NOMBRE

SCHISTOSOMA (ESQUISTOSOMIASIS O BILHARSIASIS)	CÓLON DESCENDENTE CÓLON DESCENDENTE	CUÁDRICEPS LIGAMENTO EXTERNO RODILLA
	POLÍGONO DE WILLIS	MASTOIDES CONTRALATERAL
LISTERIA	PÍLORO COLON ASCENDENTE	HÍGADO CÓLON ASCENDENTE
BABESIA	GLÚTEO DERECHO GLÚTEO IZQUIERDO	VENA FEMORAL DERECHA VENA FEMORAL IZQUIERDA
FILARIA	MASTOIDES TIROIDES	MASTOIDES TIROIDES
PASTEURELLA-FIEBRE AMARILLA	CÓLON DESCENDENTE CÓLON DESCENDENTE LIGAMENTO PÁNCREAS	HÍGADO RIÑÓN IZQUIERDO CÓLON DESCENDENTE
CHLAMIDIA TUCANS/AFRICANA	ESTOMAGO	CÓLON TRANSVERSO
STREPTOCOCCUS B AGALACTIAE	LIGAMENTO EXT. RODILLA	CUADRADO LUMBAR = LADO

ÓRGANOS EN DISFUNCIÓN.

DESCRIPCIÓN	PUNTO	RESONANCIA
DISFUNCIÓN DEL ESTÓMAGO	ESTÓMAGO	ESTÓMAGO
DISFUNCIÓN DEL DUODENO	DUODENO	DUODENO
DISFUNCIÓN ERÉCTIL	TIMO	PENE
DISFUNCIÓN DEL CÓLON	COLON TRANSVERSO	COLON TRANSVERSO
DISFUNCIÓN GASTROINTESTINAL	ILÍACO	ILÍACO
DISFUNCIÓN INTESTINAL	RIÑÓN	SACRO
DISFUNCIÓN DEL HÍGADO	HÍGADO	HÍGADO
DISFUNCIÓN DE LA VESÍCULA BILIAR	VESÍCULA	VESÍCULA
DISFUNCIÓN DEL BAZO	BAZO	BAZO
DISFUNCIÓN DE LOS PULMONES	PULMÓN	PULMÓN
DISFUNCIÓN DE LOS RIÑONES	RIÑÓN	RIÑÓN
DISFUNCIÓN OCULAR	CODO	CODO

GLÁNDULAS EN DISFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN	PUNTO	RESONANCIA
DISFUNCIÓN DE LA PINEAL	PINEAL	PINEAL
DISFUNCIÓN DE LA HIPÓFISIS	HIPÓFISIS	HIPÓFISIS
DISFUNCIÓN DE LA PARATIROIDES	PARATIROIDES	PARATIROIDES
DISFUNCIÓN DE LA TIROIDES	TIROIDES	TIROIDES
DISFUNCIÓN DE LAS PARÓTIDAS: SECRETA INSULINA, TIROXINA Y CALCITONINA	PARÓTIDAS	PARÓTIDAS
DISFUNCIÓN DEL TIMO	TIMO	TIMO
DISFUNCIÓN DE LAS SUPRARRENALES	SUPRARRENAL	SUPRARRENAL
DISFUNCIÓN HORMONAL	TIMO	SUPRARRENALES
DISFUNCIÓN DEL PÁNCREAS	PÁNCREAS	PÁNCREAS
DISFUNCIÓN DE LA PRÓSTATA	PRÓSTATA	PROSTATA
DISFUNCIÓN DE LOS OVARIOS	OVARIO	OVARIO
DISFUNCIÓN OVÁRICA	HIPÓFISIS	OVARIO
DISFUNCIÓN DE LOS TESTÍCULOS	TESTÍCULO	TESTÍCULO

SISTEMAS EN DISFUNCIÓN

(Únicos Sistemas que se impactan).

DESCRIPCIÓN	PUNTO	RESONANCIA
1.- DISFUNCIÓN SISTEMA LINFÁTICO / LUCINA	QUIASMA	QUIASMA
2.- DISFUNCIÓN SISTEMA NERVIOSO CENTRAL:		
2.1.- SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO	ESTERNOCLEIDO- MASTOÍDEO	ESTERNOCLEIDO- MASTOÍDEO
2.2.- SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO	CERVICAL 3	SACRO

BACTERIAS.

A		
ACTINOMYCES ISRAELII, ANAERÓBIA (HOMBRO CONGELADO)	BURSA FÉMUR POSTERIOR MALEOLO INTERNO TIBIA MEDIA	BURSA FÉMUR POSTERIOR MALEOLO INTERNO TIBIA MEDIA
AEROBACTER AEROGENES	ANTECUERNO	ANTECUERNO
B		
BACILLUS ANTHRACIS / ANTRAX	CRANEAL PIÍLORO	CRANEAL ANO
BACILO DODERLIN	ESÓFAGO	HÍGADO
BACILO PARATÍFICO	TROCANTER MAYOR	RIÑÓN
BORDETELLA PERTUSSIS	CLAVÍCULA MEDIA CONTRACIEGO LARINGE	SUBMAXILAR CONTRACIEGO LARINGE
BORRELIA	COSTO HEPÁTICO COSTAL COSTO HEPÁTICO	HÍGADO HÍGADO COSTO HEPÁTICO
BRUCELLA	BAZO - BAZO	BRUCELLA VERDADERA LEUCEMIA
	BAZO - RIÑÓN	BRUCELLA V. LEUCEMIA
	BAZO - HÍGADO	BRUCELLA O FIEBRE DE MALTA
	CUERPO DE PÁNCREAS - COLA DE PÁNCREAS CÓLON TRANSVERSO - INTESTINO MEDIO IZQUIERDO	BRUCELLA MELITENSIS BRUCELLA MELITENSIS
	DIAFRAGMA - RIÑÓN MISMO LADO	BRUCELLA ABORTUS
BURKHOLDERIA	CÓLON ASCENDENTE	SACRO
C		
CAMPYLOBACTER JEJUNI	YEYUNO AQUILES SUPERIOR	RIÑÓN HUECO POPLÍTEO
CHLAMYDIA	CADERA - CADERA 6ª CERVICAL - 6ª CERVICAL	PNEUMONÍAE PNEUMONÍAE
	ESTÓMAGO - SACRO	INTESTINALIS
	DUODENO - HÍGADO	TRACHOMATIS (HEPATITIS D)
	DUODENO - RIÑÓN IZQUIERDO OJO - PÍLORO	TRACHOMATIS TRACHOMATIS
	ESTÓMAGO - CÓLON TRANSVERSO	TUCANS/AFRICANA

CLOSTRIDIUM	CABEZA PÁNCREAS - PÍLORO LENGUA - ANO	DIFFICILE DIFFICILE
	COLA PÁNCREAS - HÍGADO	BOTULINUM
	PREPINEAL - PREPINEAL	FORME
	ESÓFAGO - PÍLORO ESTÓMAGO - PÍLORO CARDIAS - PÍLORO NERVIO FEMORAL - FÉMUR CONTRALATERAL	PERFRINGENS PERFRINGENS PERFRINGENS PERFRINGENS
	RIÑÓN - RIÑÓN LÓB. DE OREJA 2	TETANI TETANI
	SUPRAHEPÁTICO 2	MALIGNUM
	CORYNEBACTERIUM DIPHThERIAE (Bacilo Difteroide o Bacilo de Klebs - Löffler gram +).	SUBCLAVIA
CRYPTOCELLUS PRIMORDIALIS	HOMBRO DER., IZQ, O AMBOS	CARDIAS
	D	
DIPLOCOCO (Familia)	MAXILAR SUPERIOR	COLA DE PÁNCREAS
	E	
ENTEROBACTER	HÚMERO - HÚMERO HIATO ESÓFAGICO - ESÓFAGO GLÚTEO - HIATO ESÓFAGICO MEDIASTINO-SUPRARRENALES	PNEUMONIAE PNEUMONIAE PNEUMONIAE PNEUMONIAE
	CÓLON DESCENDENTE 2 DEDO MEDIO - DEDO MEDIO	CLOACAE CLOACAE
ENTEROCOCCUS (Abarca toda la familia: FAECALIS Y FAECIUM).	PLEXO LUMBAR(L-5) PLEXO LUMBAR(L-5) VEJIGA	SACRO PLEXO LUMBAR ANO
ESPIROQUETA (IMPACTAR EN CUALQUIERA DE LAS ESPIROQUETAS SIEMPRE PROSTATA - DORSAL)	CLÍTORIS/PENE - SACRO CONDUCTO PÁNCREAS - RIÑÓN IZQUIERDO CONDUCTO VESÍCULA - RIÑÓN DERECHO	
	CLITORIS/PENE - PÉLVIS	TREPONEMA
ESCHERICHIA	ESTOMAGO - TIMO	TRANSGÉNICA
	CUERPO PÁNCREAS - HÍGADO CUERPO PÁNCREAS - RIÑÓN IZQ. TIMO - HÍGADO VAGINA/TEST. - RIÑON IZQ. VESÍCULA - CÁPSULA RENAL DEDO ÍNDICE - DEDO ÍNDICE	COLLI COLLI COLLI COLLI COLLI COLLI

G		
GARDNERELLA VAGINALIS	TENSOR FASCIALATA PERITONEO	TENSOR FASCIALATA APÉNDICE
H		
HAEMOPHILUS INFLUENZAE	10ª DORSAL LACRIMAL TRÁQUEA	10ª DORSAL LACRIMAL TRÁQUEA
HELICOBACTER PYLORI	HIATO ESÓFAGICO LENGUA OJO DERECHO DEDO MEÑIQUE	TESTÍCULO DER. /VAGINA DERECHA ESÓFAGO GARGANTA DEDO MEÑIQUE
K		
KLEBSIELLA PNEUMONIAE ARN - BACILO GRAM NEGATIVO	CÓLON ASCENDENTE CÓLON ASCENDENTE ESTÓMAGO MAXILAR INFERIOR MAXILAR SUPERIOR VENA PORTA DEDO PULGAR CIEGO LACRIMAL	RIÑÓN DERECHO HÍGADO HÍGADO MAXILAR INFERIOR MAXILAR SUPERIOR VENA PORTA DEDO PULGAR RIÑÓN DERECHO LACRIMAL
L		
LEGIONELLA	2 DORSAL TIMO	2 DORSAL CARDIAS
LEPTOSPIRA	SUPRARRENAL	RECTO
LISTERIA	ARCO CIGOMÁTICO CÓLON ASCENDENTE PÍLORO	PARIETAL CÓLON ASCENDENTE HÍGADO
M		
MENINGOCOCO	DORSO 5ª LUMBAR	LUMBAR 5ª LUMBAR
MORAXELLA CATARRHALIS	ARCO CIGOMÁTICO	ARCO CIGOMÁTICO
MORGANELLA TIFO	PERIHEPÁTICO	PERIHEPÁTICO
MYCOBACTERIUM	CODO - BRAQUIAL ESCÁPULA - ESCÁPULA ESÓFAGO - DUODENO TRIÁNGULO DE ESCARPA 2 RETROAXILAR 2 TIMO - CÓLON TRANSVERSO	LEPRAE LEPRAE LEPRAE LEPRAE LEPRAE LEPRAE
	SUPRAESPINOSO 2 VACUNA - SUPRAESPINOSO DER. O IZQ. BORDE CALLOSO 2 CONDUCTO ESPERMÁTICO 2	TUBERCULOSIS TUBERCULOSIS TUBERCULOSIS TUBERCULOSIS

	PSOAS - RIÑÓN MISMO LADO 3ª DORSAL - 3ª DORSAL TEMPORO OCCIPITAL DER. 2 PECTORAL MAYOR 2	AVIUM AVIUM AVIUM AVIUM
	PERIRRENAL 2 BORDE CALLOSO 2 RAMA MANDIBULAR 2	BOVIS BOVIS BOVIS
	CONDUCTO ESPERMÁTICO 2 SUPRAESPINOZO 2 BORDE CALLOSO 2	TBC O BACILO DE KOCH TBC O BACILO DE KOCH TBC O BACILO DE KOCH
MYCOPLASMA	ESÓFAGO - CÓLON DESCEND. HIPOTALAMO - SACRO PULMÓN - PULMÓN AQUILES ABAJO 2	HOMINIS HOMINIS HOMINIS HOMINIS
	PECTORAL - PECTORAL	PNEUMONIAE
MICROCOCCUS TETRAGENUS	GLÁNDULA SALIVAL	GLÁNDULA SALIVAL
MUCOBACTER CLOACAE	MAXILAR INFERIOR(HUECO)	MAXILAR INFERIOR
N		
NANOBACTERIUM SANGUINEUM	CARDIAS	CARDIAS
NEISSERIA	5ª DORSAL - 2ª LUMBAR TIROIDES - BULBO RAQUÍDEO	MENINGITIDIS MENINGITIDIS
	PÁRPADO - PÁRPADO SUPRAESPINOZO - CEREBELO	CATARRHALIS CATARRHALIS
	4ª LUMBAR - 4ª LUMBAR MANDÍBULA - MANDÍBULA	GONORRHOEAE GONORRHOEAE
NECARDIA AMERICANA	PREAURICULAR	PREAURICULAR
PNEUMOCOCCUS	HUECO POPLÍTEO	HUECO POPLÍTEO
P		
PROTEUS	PERONÉ - PERONÉ CÁPSULA RENAL - CÁPSULA RENAL COSTAL - COSTAL 4ª LUMBAR - SACRO MEDIASTINO SUP. - MED. INFERIOR SACRO - SACRO SACRO - INTERILÍACO DEDO MEDIO - DEDO MEDIO	MIRABILLIS MIRABILLIS MIRABILLIS MIRABILLIS MIRABILLIS MIRABILLIS MIRABILLIS MIRABILLIS
	1ª DORSAL - 1ª DORSAL OVARIO - SUPRARRENALES INFRAMENTÓN 2	VULGARIS VULGARIS VULGARIS
PROVIDENCIA STUARTII	RIÑÓN DERECHO	URETRA

MONA AERUGINOSA	4ª CERVICAL OIDO PLEURA RECTO SUPRARRENAL	4ª CERVICAL TEMPORAL PLEURA MISMO LADO RECTO PULMÓN
R		
RICKETTSIA	CALCÁNEO MUÑECA	CALCÁNEO MUÑECA
S		
SALMONELLA TYPHI	TROCANTER MAYOR PISO ORBITAL	TROCANTER MAYOR RIÑÓN
SERRATIA FONTICOLA	PLEXO CERVICAL	BULBO RAQUÍDEO
SHIGELLA	AQUILES NERVIO VAGO DEDO ANULAR	AQUILES RIÑÓN CONTRALATERAL DEDO ANULAR
STAPHYLOCOCCUS	EPIPLÓN - EPIPLÓN	ALBUS (ACNÉ BULGAR)
	APÉNDICE - PLEURA PERICARDIO - PERICARDIO VAGINA - GARGANTA 5ª LUMBAR - 5ª LUMBAR	AUREUS COAGULASA + AUREUS COAGULASA + AUEUS COAGULASA + AUREUS COAGULASA +
	CABEZA DE PÁNCREAS - SUPRARRENALES CABEZA DE PÁNCREAS - HÍGADO	AUREUS COAGULASA - AUREUS COAGULASA -
	LÍNEA ARCUATA 2 (Borde inferior de los músculos abdominales). PLANTAR - CALCÁNEO SUBCLAVIA - ESÓFAGO PLEXO CERVICAL - SUPRAESPINOSO	AUREUS AUREUS AUREUS AUREUS
	5ª CERVICAL - 1ª LUMBAR	VIRIDANS
	7ª CERVICAL - 7ª CERVICAL	CAPITIS
	RAMA DE LA MANDÍBULA 2	EPIDERMIS
STREPTOCOCCUS	11ª DORSAL - 11ª DORSAL LABIO - LABIO 3ª LUMBAR - 3ª LUMBAR MAXILAR - MAXILAR	
	BRAQUIAL - BRAQUIAL CORONARIAS - PULMÓN	ALFA HEMOLÍTICO ALFA HEMOLÍTICO
	4/5ª LUMBAR - SACRO LIG. EXT. RODILLA - CUADRADO	HEMOLÍTICO HEMOLÍTICO
	BRAQUIAL - BURSA (LEPRA) CODO - BURSA CARDIAS - SUPRARRENAL	BETA HEMOLÍTICO B BETA HEMOLÍTICO B BETA HEMOLÍTICO A

	RAMA ISQUIÁTICA 2 CRESTA ILÍACA - RAMA DEL IZQUIERDO RETROAXILAR - RETROAXILAR	C C C
	ÁNGULO DE LA MANDÍBULA 2 ÁNGULO DE LA MANDÍBULA - NERVIO HIPOGLOSO NERVIO FACIAL 2	FRÁGILIS FRÁGILIS FRÁGILIS
	LIG. EXTERNO RODILLA - CUADRADO LUMBAR = LADO LIG. EXTERNO RODILLA - MESENTERIO 3ª CERVICAL - 3ª CERVICAL	AGALACTIAE AGALACTIAE AGALACTIAE
	2ª CERVICAL - 2ª CERVICAL	BOVIS
	PLEURA - ESTERNÓN	MUTANS Y SANGUINIS
	PLEXO CERVICAL 2	FAECALIS
	12ª DORSAL - 12ª DORSAL CARÓTIDA - YUGULAR	PNEUMONIAE PNEUMONIAE
T		
TIFO EXANTEMÁTICO	TEMPORAL	TEMPORAL
TREPONEMA	CODO - PLEXO BRAQUIAL BAZO - PULMÓN IZQUIERDO CUADRADO LUMBAR 2 DELTOIDES MEDIO 2	PALLIDUM PALLIDUM PALLIDUM PALLIDUM
	INSERCIÓN DELTOÍDEA 2 (DELTOIDES MEDIO)	BUCCALE
U		
UREAPLASMA UREALYTICUM	3ª LUMBAR	CONDAL
V		
VEILLONELLA	GLÚTEO	PÍLORO
VIBRIO CHOLERAEE	CÓLON TRANSVERSO O MEDIO CÓLON TRANSVERSO O MEDIO DEDO MEDIO	VEJIGA HÍGADO DEDO MEDIO
Y		
YERSINIA	FLANCO - FLANCO	INTESTINALIS O ENTEROCOLÍTICA
	LATISSIMUS - LATISSIMUS	PNEUMONIAE
	VAGINA/ TESTÍCULO 2 VAGINA/TESTIC. - GARGANTA BAZO - BAZO	PESTIS PESTIS PESTIS
W		
WOLBACHIA	TEMPORAL IZQUIERDO	TEMPORAL IZQUIERDO

PARÁSITOS.

A		
AMEBA	HÍGADO - RIÑÓN IZQUIERDO	HISTOLITICA
	PÍLORO - RIÑÓN IZQUIERDO PARIETAL - CÓLON TRANSVERSO	INTESTINAL INTESTINAL
ACAROS	SENO FRONTAL RETROHEPÁTICO	SENO FRONTAL RETROHEPÁTICO
ANISAKIS	COLA DE PÁNCREAS	CÓLON DESCENDENTE
B		
BABESIA	GLÚTEO-VENA FEMORAL	AMBOS GLÚTEOS (-) Y AMBAS VENAS FEMORALES (+).
BALANTIDIUM	BULBO RAQUÍDEO - TRAPECIO	COLI
	CERVICAL - DELTOIDES 3ª O 4ª CERVICAL - SUPRAESPINOSO	TIFO TIFO
BLASTOCYSTIS HOMINIS	CUELLO (ZONA CERVICAL 7)	CUELLO
	1ª DORSAL	1ª DORSAL
C		
CISTICERCO	ARCO CIGOMÁTICO SUBDIAFRAGMA	ARCO CIGOMÁTICO RIÑÓN MISMO LADO
CICLOSPORA CAYETANENSIS	CÁLIZ RENAL DERECHO	GEMELO
E		
ECHINOCOCCUS GRANULOSUS	PÁNCREAS HÍGADO	BAZO RIÑÓN DERECHO
ENDOLIMAX NANA	BAZO PÍLORO	VEJIGA CÓLON ASCENDENTE
ENTAMOEBIA	PARIETAL IZQ. - CÓLON TRANSVERSO	HISTOLYTICA
	ESTÓMAGO - VEJIGA	HISTOLYTICA
	SOLEO - SOLEO (MÚSCULO ANCHO BAJO LOS GEMELOS)	GINGIVALIS
F		
FILARIA	MASTOIDES TIROIDES CORAZÓN	MASTOIDES TIROIDES RIÑÓN
FASCIOLOPSIS BUSKI	ESÓFAGO	ESÓFAGO

G		
GIARDIA LAMBLIA O INTESTINALIS	EPIGASTRIO CÓLON TRANSVERSO DEDO MEDIO DEDO ANULAR AGUJERO DIAFRAGMÁTICO AGUJERO DIAFRAGMÁTICO	EPIGASTRIO CÓLON DESCENDENTE DEDO MEDIO DEDO ANULAR AGUJERO DIAFRAG. HIATO
L		
LEISHMANIA	DELTOIDES MEDIO	RIÑÓN MISMO LADO
LEPTOSPIRA	SUPRARRENALES	RECTO
LODAMOEBIA	ELEVADOR DEL PÁRPADO ELEVADOR DEL PÁRPADO	RIÑÓN MISMO LADO CÓLON TRANSVERSO
O		
ONCOCERCOSIS (ONCHOCERCA VOLVULUS)	ÍSQUION	ÍZQUION
OXIUROS O ENTEROBIUS VERMICULARIS	PÍLORO GLÚTEO	HÍGADO GLÚTEO
P		
PARÁSITOS INTESTINALES	GLÚTEO	GLÚTEO
PARÁSITO NUEVO PAR	HUECO ENTRE DEDO MEÑIQUE Y ANULAR	HUECO ENTRE DEDO MEÑIQUE Y ANULAR
PLASMODIUM	RIÑÓN - PÍLORO 1ª CERVICAL - PÍLORO	FALCIPARUM FALCIPARUM
	PARIETAL - RIÑÓN PÓMULO - RIÑÓN CONTRALATERAL PALMA - PALMA	VIVAX (MALARIA) VIVAX (MALARIA) VIVAX (MALARIA)
S		
SARCOPTES SCABIEI	LENGUA	LENGUA
T		
TAENIA SOLIUM	DUODENO SUBDIAFRAGMA	RIÑÓN SUBDIAFRAGMA
TOXACARA	RETROHEPÁTICO LÓBULO POST. DEL HÍGADO	RETROHEPÁTICO RIÑÓN
TOXOPLASMA GONDII	OIDO CONDUCTO DEL OIDO	OIDO CONDUCTO DEL OIDO
TRICHOMONA	CIEGO - CIEGO	HAEMOPHILUS
	CIEGO - RIÑÓN DERECHO VÁLVULA ILEOCECAL - RIÑÓN DERECHO	VAGINALIS VAGINALIS
TRICHINELLA SPIRALLIS Y BRITOEVI	HIATO ESOFÁGICO LENGUA PÍLORO	LENGUA TIMO LENGUA

TRYPANOSOMA	COSTODIAFRAGMÁTICO 2	CRUZI (Mal de Chagas)
	CRESTA ILÍACA 2	BRUCEI GAMBIENSE
UNCINARIACIS PARASITOSIS A CUASA DE LA: ANCYLOSTOMA DUODENALE Y EL NECATOR AMERICANUS.	LÓBULO DE LA OREJA	MASTOIDES DERECHA

VIRUS.

A		
ADENOVIRUS	LIGAMENTO HEPÁTICO LIGAMENTO PANCREÁTICO	RIÑÓN DERECHO RIÑÓN DERECHO
	CABEZA DE PÁNCREAS - PUNTA DE PÁNCREAS PÁNCREAS - PÁNCREAS	ADENOVIRUS 36 ADENOVIRUS 36
	SUPRARRENAL - BULBO RAQUÍDEO	ADENOVIRUS 33
AFTOSA	CARINA - CARINA 4ª DORSAL - 4ª DORSAL CRESTA ILÍACA - OMBLIGO MANGO ESTERNÓN 2	I I I I
	3ª DORSAL - 7ª DORSAL	II
C		
CATARRO COMUN	VESÍCULA SUPRANALGA IZQUIERDA	RIÑÓN DERECHO SUPRANALGA IZQ.
CHIKUNGUNYA / ARTRITIS EPIDÉMICA / FIEBRE DE LA CHIKUNGUYA	CÓLON DESCENDENTE	ANO
CITOMEGALOVIRUS	OJO NERVIO SURAL (ENTRE LOS GEMELOS)	OJO NERVIO SURAL
CORONAVIRUS	URETRA / CLÍTORIS TEMPORAL	URETRA / CLÍTORIS BULBO RAQUÍDEO
COXSACKIE	MANGO DEL ESTERNÓN 4ª DORSAL CRESTA ILÍACA	MANGO DEL ESTERNÓN 2ª DORSAL OMBLIGO
D		
DENGUE	HÍPOFISIS - VEJIGA	COMÚN
	BULBO RAQUÍDEO - VEJIGA BULBO - CORAZÓN	HEMORRÁGICO HEMORRÁGICO
E		
ÉBOLA	ARCO DEL PIE DORSAL 6	ARCO DEL PIE DORSAL 6

EPSTEIN BARR	OCCIPITAL PLEURA DERECHA ESTERNOCLEIDOMASTOÍDEO DERECHO HUASTECAS (ZONA TEMPORO OCCIPITAL)	OCCIPITAL PULMÓN DERECHO (2) TIMO HUASTECAS
ENCEFALITIS VIRAL	PARIETAL	PARIETAL
ENTEROVIRUS	MALAR GANGLIO MESENTÉRICO SUPERIOR	MALAR APÉNDICE
G		
GUILLAIN BARRE O POLIRRADICULO	PINEAL PLANTA DEL PIE PINEAL TALÓN BOLA DEL PIE BULBO RAQUÍDEO E.C.M.	BULBO RAQUÍDEO PLANTA DEL PIE EMPEINE + ARCO DE PIE TALÓN BOLA DE PIE SACRO TIMO
H		
HANTA VIRUS	LUNAR PÍLORO	RIÑÓN MISMO LADO ANO
HTLV1	SUPRAPÚBICO TROCANTER MENOR	SUPRAPÚBICO TROCANTER MENOR
HTLV2/VIH3	NERVIO INGUINAL SUPRAESCAPULAR DERECHA	NERVIO INGUINAL SUPRAESCAPULAR DER.
M		
MENINGITIS VIRAL	BULBO RAQUÍDEO TIMO	TIROIDES BULBO RAQUÍDEO
MOLLUSCUM CONTAGIOSUM (Enfermedad cutánea)	RÓTULA IZQUIERDA	BRAQUIAL IZQUIERDA
N		
NEWCASTLE / GRIPE AVIAR	BULBO RAQUÍDEO	CEREBELO
NORWALK	SACO DE DUGLAS 12ª DORSAL ART. SACRO ILÍACA (BORDE CUÁDRICEPS) CISTERNA DE QUILO (2 DEDOS ARRIBA DEL OMBLIGO, ENTRE EL TRONCO LINFÁTICO LUMBAR E INTESTINAL).	VENA FEMORAL 1ª LUMBAR ART. SACRO ILÍACA CISTERNA DE QUILO
O		
ORF VIRUS	PISO ORBITAL QUIASMA TEMPORAL	PISO ORBITAL QUIASMA POLÍGONO DE WILLIS

P		
PAPILOMA VIRUS VPH (VERRUGA GENITAL)	ANO PRÓSTATA VESÍCULA ÚTERO	ANO RECTO URETRA RECTO
PARAMIXOVIRUS VIRUS ARN	PUDENDO PARÓTIDA ANEXO ANEXO	PUDENDO PARTIDA ANO ANEXO
PARVOVIRUS/PESTE CRISTAL/SÍNDROME DE ESTHER	TROMPA	TROMPA
PLEURITIS VIRAL	INFRAAXILAR PLEURA	INFRAAXILAR PLEURA
POLYOMAVIRUS	TEMPORAL IZQUIERDO	TEMPORAL IZQUIERDO
POLIOVIRUS (POLIOMIELITIS)	CIÁTICO PLEXO RODILLA	CIÁTICO PEXO RODILLA
R		
RABIA (RABDOVIRUS)	AXILA - AXILA PERIPÁNCREÁTICO 2 ESFINTER DE LA URETRA 2 MORDIDA PERRO - AXILA MISMO LADO (RESERVORIO)	RABIA I RABIA II RABIA III
R 40	SIGMOIDES SIGMOIDES	SIGMOIDES RECTO
REOVIRUS	POLÍGONO DE WILIS	POLÍGONO DE WILLIS
RETROVIRUS VSH	CONDUCTO ESPERMÁTICO CONDUCTO DEFERENTE (BAJO EL TESTÍCULO DERECHO) CONDUCTO EFERENTE (AL CENTRO DE LA BOLSA ESCROTAL)	LARINGE LARINGE SACRO
RHINOVIRUS Y SINUSITIS	SENO NASAL SENO FRONTAL SENO ETMOIDAL	SENO NASAL SENO FRONTAL SENO ETMOIDAL
ROSÉOLA O ROSÁCEA	NERVIOS INGUINAL INFRAAXILAR	HÍGADO INFRAAXILAR
ROTAVIRUS	COXIS BAZO	COXIS SUPRARRENALES
RUBÉOLA (TOGAVIRUS)	TIMO SENO AURICULOVENTRICULAR	PARIETAL RIÑÓN
S		
SINCICIAL RESPIRATORIO VSR	CEJA	CEJA

V		
VACCINIA VIRUS (VV)	APÉNDICE APENDICE APÉNDICE	VENA FEMORAL TESTÍCULO / VAGINA NERVIO INGUINAL
VARICELA (PESTE CRISTAL)	URETERO APÉNDICE	URETERO TESTÍCULO / VAGINA
VERRUGA COMÚN	RETROTENSOR DE LA FASIALATA	PECTORAL
	BAZO	PUNTA DE PÁNCREAS
VIRUELA	APÉNDICE	LENGUA
VIRUS DEL MOQUILLO	LENGUA PARIETAL	MANDÍBULA PARIETAL
VIRUS DEL NILO - H1N1	LIGAMENTO DE PÁNCREAS	BAZO
VIH 1	RECTO VESÍCULA (RESERVORIO)	TIMO VESÍCULA
VIH2/RETROVIRUS	ADUCTOR	ADUCTOR
VIH3/HTLV2	NERVIO INGUINAL SUPRAESCAPULAR DERECHA	NERVIO INGUINAL SUPRAESCAPULAR DER.
VIH4	TROCANTER MAYOR	RIÑÓN IZQUIERDO
FALSO VIH	TROCANTER MENOR	TROCANTER MENOR
SIDA	TIMO ÍNDICE CÁPSULA RENAL DER. (RESERVORIO VIH) VESÍCULA (RESERVORIO VIH 1) ADUCTOR (VIH 2) NERVIO INGUINAL (VIH 3) SUPRAESCAPULAR DERECHA (VIH 3) TROCANTER MAYOR (VIH 4) TROCANTER MENOR (FALSO VIH)	RECTO ÍNDICE RIÑÓN IZQUIERDO VESÍCULA ADUCTOR NERVIO INGUINAL SUPRAESCAPULAR DER. RIÑÓN DERECHO TROCANTER MENOR
XMRV VIRUS VIAJERO	CONDUCTO CENTRAL HEPÁTICO	MUCOSA DEL CÓLON DESCENDENTE

HONGOS.

A		
ASPERGILLUS	MEDIASTINO SUPERIOR - PERICARDIO	FUMIGATUS FUMIGATUS
	RETRONASAL - RETRONASAL CANTO DEL OJO - CANTO DEL OJO	NÍGER
B		
BLASTOMYCES DERMATITIDES	TROCANTER MAYOR	TENSOR DE LA FASIALATA
	TOBILLO	TOBILLO

C		
CANDIDA ALBICANS	DIAFRAGMA CLITORIS/PENE APÉNDICE	DIAFRAGMA ANO APÉNDICE
CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS	PREPINEAL PREAURICULAR BULBO RAQUÍDEO COLÉDOCO	VEJIGA VEJIGA CÓLON DESCENDENTE COLÉDOCO
H		
HISTOPLASMA CAPSULATUM	ESÓFAGO DIAFRAGMA	VEJIGA ESÓFAGO
F		
FLOCOSSUM	DEDO ÍNDICE APÉNDICE DEDO MEDIO DEDO GORDO PIE	DEDO ÍNDICE APÉNDICE DEDO MEDIO DEDO GORDO PIE
M		
MALASSEZIA FURFUR O	TIBIA MASTOIDES	TIBIA BULBO RAQUÍDEO
MICELIO INTESTINAL (LEVADURA)	ANO PÍLORO	PÍLORO URETERO
MICROSPORUM	RADIO LIGAMENTO INTERNO RODILLA	RADIO MALEOLO INTERNO = LADO
N		
NOCARDIA AMERICANA	PREAURICULAR	PREAURICULAR
P		
PNEUMOCYSTIS CARINI	CONDRA CÓLON DESCENDENTE MEDIO LIGAMENTO REDONDO	CONDRA C. DESCENDENTE MEDIO HÍGADO
PITYROSPORUM VERSICOLOR	TIBIA MEDIA	TIBIA MEDIA
R		
RHIZOPUS	HÍGADO	LIGAM. DE PÁNCREAS
RINOSPORIDIUM SEEBERI	TROCANTER MAYOR	TROCANTER MAYOR
S		
SPOROTHRIX SCHENCKII	SUPRAESPINOSO	VEJIGA
STACHYBOTRYS	SUPRAGLÚTEO DERECHO	SUPRAGLÚTEO DER.
T		
TRYCHOPHITON	VENA CAVA 1ªCOSTILLA DEDO GORDO DEL PIE (ORTEJO)	VENA CAVA 1ªCOSTILLA DEDO GORDO DEL PIE
SIN NOMBRE	APÓFISIS XIFOIDES	APÓFISIS XIFOIDES

Antecuernio	Antecuernio	AEROBACTER AEROGINUS
Craneal	Craneal	BACILO ANTRAX
Subclavia	Subclavia	BACILO DIFTEROIDE
Trocánter Mayor i - d	Riñón i-d	BACILO PARATIFICO
Laringe	Laringe	BACILO PERTUSIS
Cervical	Supraespínoso	BALANTIDIUM TIFO
Cardias	Apendice	BARTONELLA
Contraciego	Contraciego	BORDETELLA PERTUSIS
Costo hepático	Hígado	BORRELLIA
Bazo	Hígado	BRUCELLA
Colon Ascendente	Sacro	BURKHOLDERIA (Fibra quística, pneumo)
Diafragma d-i	Riñón d-i	BRUCELLA ABORTUS
Sigmoides	Vagina ó testiculo	CAMPILOBACTER (inf. Intest. En niños)
Testicuo izquierdo	Trocánter izquierdo	CALIMATOBACTER GRANULOS
Páncreas cola	Hígado	CLOSTRIDIUM BOTULINUM
Suprahepático	Suprahepático	CLOSTRIDIUM MALIGNUM
Estómago	Píloro	CLOSTRIDIUM PERFRINGES
Riñón	Riñón	CLOSTRIDIUM TETANIE
Cadera	Cadera	CHLAMYDIA NEUMONIAE
Duodeno	Hígado	CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Duodeno	Riñón izquierdo	CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Estómago	Colon Transverso	CHLAMYDIA TUKANS
Estómago	Sacro	CHLAMYDIA INTESTINALIS
Indice	Indice	ESCHERICHIA COLLI
Timo	Hígado	ESCHERICHIA COLLI
Estómago	Timo	ESCHERICHIA TRANSGÉNICA
Aurícula derecha	Carótida izquierda	ENDOCARDITIS SIFILITICA
Hiato	Esófago	ENTEROBACTER NEUMONIAE
Húmero	Húmero	ENTEROBACTER NEUMONIAE
Plexo lumbar	Plexo lumbar	ENTEROCOCO
Clítoris	Sacro	ESPIROQUETA
Conducto páncreas	Riñón i-d	ESPIROQUETA
Lumbar 5ta	Lumbar 5ta	ESTAFILOCOCO AC (-)
Epiplón	Epiplón	ESTAFILOCOCO ALBUS
Apéndice	Pleura	ESTAFILOCOCO AUREUS CUAG (+)
Páncreas cabeza	Suprarrenales	ESTAFILOCOCO AUREUS CUAG (+)
Pericardio	Pericardio	ESTAFILOCOCO AUREUS CUAG (+)
Ureter izquierdo	Hígado	ESTAFILOCOCO EPIDERMIS
Coronaria	Pulmón	ESTREPTOCOCO A
Pliegue braquial	Pliegue braquial	ESTREPTOCOCO A
Cardias	Suprarrenales	ESTREPTOCOCO B HEMOLITICO
Rama Isquión	Rama Isquión	ESTREPTOCOCO C
Ligamento Externo Rodilla	Cuadrado lumbar	Estreptococo Agalactiae (Abortos)
Rama mandíbula	Rama mandíbula	ESTAFILOCOCO EPIDERMIS
Plexo cervical	Plexo cervical	ESTREPTOCOCO FECALIS
Angulo mandíbula	Angulo mandíbula	ESTREPTOCOCO FRAGILIS
Vejiga	Vejiga	ESTREPTOCOCO G
Arco cigomático	Mandíbula	ESTREPTOCOCO MUTANS
Parietal izquierdo	Parótida izquierda	ESTREPTOCOCO MUTANS
Umo	Pineal	FRANCISELLA TURALENSIS
Tensor Fascia Latae	Tensor Fascia Latae	GARDNERELLA VAGINALIS
Ceja derecha	Ojo izquierdo	HAEMOPHILUS AEGYPTIUS
Hiato	Testículo derecho	HELICOBACTER PYLORI
Colon ascendente	Hígado	KLEBSIELLA
Colon ascendente	Riñón derecho	KLEBSIELLA NEUMONIAE

Pas

Papill

123305
27402

24B
24B

Lacrimal	Lacrimal	KLEBSIELLA NEUMONIAE
Maxilar	Maxilar	KLEBSIELLA NEUMONIAE
Dorsal 2	Dorsal 2	LEGIONELLA
Plexo cervical d	Páncreas cabeza	LISTERIA MONOCYTOGENES
Dorso	Lumbar	MENINGOCOCO
Temporo occipital	Temporo occipital	MICOPLASMA 1
Pectoral	Pectoral	MICOPLASMA 2
Muslo posterior derecho	Trocánter derecho	MORGANELLA MORGANI
Iliaco izquierdo	Iliaco izquierdo	MORGANELLA SIBONI
Perihepático	Perihepático	MORGANELLA TIFO
Escápula	Escápula	MYCOBACTERIUM LEPRAE 1
Supraespinoso	Supraespinoso	MYCOBACTERIUM TUBERCULOSO 1
Perirrenal	Perirrenal	MYCOBACTERIUM TUBERCULOSO 2
Conducto espermático	Conducto espermático	MYCOBACTERIUM TUBERCULOSO 3
Lóbulo de Oreja	Lóbulo de Oreja	MYCOBACTERIUM TUBERCULOSO 4
Párpado	Párpado	NEISSERIA CATARRALIS
Lumbar 4ta	Lumbar 4ta	NEISSERIA GONORRAE
Mandíbula	Mandíbula	NEISSERIA GONORRAE
Preauricular	Preauricular	NEOCARDIA AMERICANA
Pulmón derecho	Timo	NEOCARDIA
Pulmón derecho	Vejiga	NEOCARDIA
Poplíteo	Poplíteo	NEUMOCOCO
Timo	Pulmón derecho	NEOCARDIA
Colon descendente	Riñón izquierdo	PASTEURELA
Cápsula renal	Cápsula renal	PROTEUS MIRABILIS
Costal	Costal	PROTEUS MIRABILIS
Mediastino	Mediastino	PROTEUS MIRABILIS
Peroné	Peroné	PROTEUS MIRABILIS
Sacro	Sacro	PROTEUS MIRABILIS
Pleura d-i	Pleura d-i	PSEUDOMONA AERUGINOSA
Recto	Recto	PSEUDOMONA AERUGINOSA
Suprarrenales d-i	Pulmón d-i	PSEUDOMONA AERUGINOSA
Calcáneo	Calcáneo	RICKETTSIA
Conducto vesícula	Riñón derecho	RICKETTSIA
Muñeca	Muñeca	RICKETTSIA
Tiroides	Cerebelo	ROCHALIMAE
Trocánter Mayor	Trocánter mayor	SALMONELLA TIFO
Colon ascendente	Recto	SARCOCYSTIS
Pulmón izquierdo	Vejiga	SERRATIA
Aquiles	Aquiles	SHIGELLA
Cuadrado lumbar	Cuadrado lumbar	TREPONEMA PALLIDUM
Deltoides medio	Deltoides medio	TREPONEMA PALLIDUM
Glúteo d-i	Píloro	VELONELLA
Colon transverso	Higado	VIBRIO CHOLERA
Colon transverso	Vejiga	VIBRIO CHOLERA
Flanco	Flanco	YERSINIA INTESTINAL
Bazo	Bazo	YERSINIA PESTIS
Testículo	Testículo	YERSINIA PESTIS
Vagina	Vagina	YERSINIA PESTIS

PARASITOS

Hígado	Riñón izquierdo	AMEBA HEPÁTICA
Parietal izquierdo	Colon transverso	AMEBA HISTOLÍTICA
Píloro	Riñón izquierdo	AMEBIASIS INTESTINAL
Colon descendente	Páncreas cola	ANISAKY
Parietal izquierdo	Cerebelo	BABESIA
Cuello	Cuello	BLASTOCYSTIS HOMINTS
Colon descendente	Cuadriceps	CHISTOSOMA
Subdiafragma	Subdiafragma	CISTICERCO
Hipófisis	Temporal izquierdo	COXIELLA BURNETTI
Lengua	Lengua	ESCABIOSIS O SARNA
Esófago	Esófago	FASCIOLOPSIS BURSKI
Mastoides	Mastoides	FILARIA
Deltoides	Riñón	LEISMANIA
Suprarrenales	Recto	LEPTOSPIRA
Isquión	Isquión	ONCOCERCOSIS
Píloro	Hígado	OXIUROS
Glúteo	Glúteo	PARASITOS INTESTINALES
Carina d-i	Vejiga	PLASMODIUM FALCIPARUM
Pómulo	Riñón contra lateral	PALUDISMO MALARIA
Palma	Palma	PLASMODIUM VIVAX
Oído	Oído	TOXOPLASMA
Costo-diafragmático	Costo diafragmático	TREPANOSOMA CRUZI
Cresta iliaca	Cresta iliaca	TREPANOSOMA JAMBI
Ciego	Ciego	TRICOMONAS
Ciego	Riñón derecho	TRICOMONAS
Válvula ileocecal	Riñón derecho	TRICOMONAS
Precuerno	Precuerno	Balamuthia Mandrillaris

VIRUS

Hipófisis Posterior	Craneal izquierdo	ADENO VIRUS
Ligamento hepático	Riñón derecho	ADENO VIRUS
Páncreas cabeza	Páncreas punta	ADENO VIRUS
Páncreas	Páncreas	ADENO VIRUS
Carina	Carina	ADENO VIRUS 36
Dorsal 3	Dorsal 7	AFTOSA VIRUS
Páncreas	Colon descendente	ANISAKY
Quiasma d-i	Ojo d-i	ARENA VIRUS
Vesícula	Riñón derecho	CATARRO COMUN VIRUS
Ojo	Ojo	CITOMEGALOVIRUS
Hombro Posterior Dere/Izquier	Cardias	CRIPCOCIDES RIMORDIALES
Uretra	Uretra	CORONA VIRUS
Mango	Mango	COXASKIE VIRUS
Colon descendente	Ano	CHIKUNGUYA
Hipófisis	Vejiga	DENGUE VIRUS
Occipital	Occipital	EIPSTENBAR VIRUS
Cerebelo	ECM d	ENCEFALITIS
Parietal	Parietal	ENCEFALITIS
Fosa iliaca d l	Escápula d l	ENTERO VIRUS
Fosa iliaca d-i	Riñón d-i	ENTERO VIRUS
Malar	Malar	ENTERO VIRUS
Pineal	Bulbo	GUILLAIN BARRE VIRUS
Colon descendente	Hígado	HEPATITIS A
Pleura	Hígado	HEPATITIS B
Femoral	Femoral	HERPES
Angina	Angina	HERPES 2
Cúbito	Cúbito	HERPES 3
Comisura	Comisura	HERPES 4
Cáliz renal	Uréter	HERPES 5
Nervio femoral	Nervio femoral	HERPES 6
Vejiga	Sacro	HERPES 7
Mentoniano	Mentoniano	HERPES 8
Colon ascendente	Colon descendente	HERPES ZOSTER
Nervio inguinal	Nervio inguinal	HTLV 2
Trocánter menor	Trocánter menor	HTLV
Suprapúbico	Suprapúbico	HTLV
Tráquea	Tráquea	INFLUENZA VIRUS
Tiroides	Bulbo	MENINGITIS VIRUS
Bulbo	Cerebelo	NEW CASTLE VIRUS
Saco de douglas	Femoral derecho	NORWALK VIRUS
Piso orbital	Piso orbital	ORF VIRUS
Ano	Ano	PAPILOMA VIRUS
Próstata	Recto	PAPILOMA VIRUS
Anexo	Ano	PARAMOXIVIRUS
Pudendo	Pudendo	PAROTIDITIS

Trompa	Trompa	PARVOVIRUS
Pleura	Pleura	PLEURITIS VIRUS
Temporal izquierdo	Temporal izquierdo	POLIOMA VIRUS
Ciático	Ciático	POLIOMIELITIS
Sigmoides	Recto	R-40 VIRUS
Axila	Axila	RABIA
Bursa	Codo	RABIA
Polígono de Willis	Polígono de Willis	REO VIRUS
Quiasma	Quiasma	REO VIRUS
Arco cigomático	Arco cigomático	RINO VIRUS
Nervio inguinal	Hígado	ROSEOLA
Cóxis	Cóxis	ROTAVIRUS
Seno A.V.	Riñón izquierdo	RUBEOLA
Timo	Parietal d-i	RUBEOLA
Estómago	Suprarrenales	SARAMPION
Ceja	Ceja	SINCICIAL
Pineal	Hipófisis	SINCICIAL
Seno frontal	Seno frontal	SINUSITIS VIRAL
Temporal	Temporal	TIFO EXANT VIRUS
Ureter	Ureter	VARICELA
Apéndice	Nervio inguinal	VASCINIA
Páncreas punta	Bazo	VERRUGA COMUN
Apéndice	Lengua	VIRUELA
Ligamento pancreático	Bazo	VIRUS DEL NILO
Timo	Recto	VIH 1
Abductor	Abductor	VIH 2

HUNGOS

Canto	Canto	ASPERGILLUS
Cuello	Cuello	BLASTOCYSTIS HOMINIS
Trocante Mayor	Tensor de la Facia Lata	BLASTOMICOSIS
Diafragma	Diafragma	CANDIDA ALBICANS
Prepineal	Vejiga	CRYPTOCOCO
Esófago	Vejiga	HISTOPLASMA CAPSULATUM
Tibia	Tibia	MALASSEZIA FURFUR
Radio	Radio	MICROSPORUM de la cabeza
Dedo Medio	Dedo Medio	MICOSIS EN MANOS
Dedo Gordo del Pie	Dedo Gordo del Pie	MICOSIS
Piloro	Uréter	MISSELIO INTESTINAL
Ano	Piloro	LEVADURA HONGO
Riñón	Cuerpo de Pancreas	PENISILLIUM
Condral	Condral	PNEUMOCISTIS CARINI
Cava	Cava	TRYCOPHYTO
Costilla 1ra	Costilla 1ra	TRYCOPHYTO
Borde Calloso	Borde Calloso	Balamuthia mandrilarris

PARES ESPECIALES.

DESCRIPCIÓN	PUNTO	RESONANCIA
INTEGRIDAD ANATÓMICO CORPORAL CRECIMIENTO	SUPRACILIAR	BULBO RAQUÍDEO
HIPERTENSION, TRIGLICÉRIDOS, COLESTEROL.	AORTA	AORTA
INFLAMACIÓN NERVIÓ ÓPTICO	OJO	CEREBELO
CHAPINGO / REGULA CRISIS CONVULSIVAS	CEREBELO	CEREBELO
EPILEPSIA CONVULSIVA	CONDRAI	BRONQUIOS
	CUERPO CALLOSO	CUERPO CALLOSO
TAQUICARDIA INESPECÍFICA / ANA ALICIA	SENO AURÍCULO VENTRICULAR	SENO ARICULO VENTRICULAR
	SENO AURICULO VENTRICULAR	RIÑÓN
BRADICARDIA	BULBO RAQUÍDEO	SUPRARRENALES
HIPERTENSIÓN ARTERIAL	PULSO RADIAL	PULSO RADIAL
TRANQUILIZA Y DUERME NIÑOS	DEDO ANULAR	DEDO ANULAR
DESBLOQUEO DE LOS 12 PARES CRANEALES, BLOQUEO ENERGÉTICO.	NUDO BRAQUIAL	NUDO BRAQUIAL
LENY / 12 PARES CRANEALES PARA VÉRTIGO	OREJA	OREJA
	TIENDA DEL CEREBELO	CUARTO VENTRÍCULO
ESPECIAL PARÁLISIS FACIAL	GÁNGLIO DEL TRIGÉMINO	ALA DE LA NARIZ
BRUXISMO, PARÁLISIS FACIAL	MASÉTERO	MASÉTERO
ALERGIAS/CHACO	PÁNCREAS	ESTÓMAGO
ALERGIAS	AXILA	TIMO
RINITIS ALÉRGICA	AXILA	MENTÓN
BAJA LA GLUCOSA	GLÚTEO MEDIO	GLÚTEO MEDIO
AUSWITCH	OCCIPITAL	TESTICULO
BAJAR DE PESO / TUQUI	PÁNCREAS	HÍGADO
	ESTOMAGO	HIGADO
NORMALIZA Y REGULA EL CARÁCTER, TIMIDEZ, MIEDO, REVELDÍA, ALTERACIÓN DEL HABLA.	INTERSILIAR	BULBO RAQUÍDEO
RESEQUEDAD DE MUCOSAS /SINDROME DE SJOGEN	HUECO HIOIDES	HUECO HIOIDES
FALSA ESQUIZOFRENIA †	OCCIPITAL	HIPOTÁLAMO


JUANA / SEXUALIDAD / REGULA LIBIDO	ATLAS	ATLAS
ISAAC/IRRIGACIÓN SANGUÍNEA, CEREBRAL Y PULMONAR	SIEN	SIEN
PAR GOIZ	PARIETAL	RIÑÓN
INTOXICACIÓN HEPÁTICA Y CEREBELOSA POR METALOIDES / PUEBLA	LÓBULO POSTERIOR DEL HÍGADO	RIÑÓN
ARACELI /INTOXICIÓN INSECTICIDAS, PESTICIDAS	GLÁNDULA PALATINA	RIÑÓN
INTOXICACIÓN POR METALES PESADOS	PÁNCREAS	PÁNCREAS
INTOXICACIÓN POR BISMUTO / MAGDA	CUADRICEPS	CUADRICEPS
INTOXICACIÓN POR MEDICAMENTOS	PÍLORO	PLORO
INTOXICACIÓN POR ARSÉNICO	PUNTA DE PÁNCREAS	RIÑÓN IZQUIERDO
DRENA CORTICOIDES, QUIMIOTERAPIAS, VENENO ARAÑAS, MEDICAMENTOS	HIPÓFISIS	SUPRARRENAL
RAMSES/ESTADO SICÓTICO POR MERCURIO O PLOMO, pH ÁCIDO, AFECTA S.N.S., METABOLIZA POTASIO, CALAMBRES. SÍNDROME FATIGA DE EXTREMA.	CABEZA O CUERPO DE PÁNCREAS	COLA DE PÁNCREAS
POLIGLOBULIA / LUCIO	ESTERNÓN TIMO	SUPRARRENALES BAZO
EQUILIBRIO VERTICAL /ABRAHAM	POLO	POLO
DEPRESIÓN AGUDA, BIPOLRIDAD	HIPOFISIS	CORONILLA O PINEAL
DURÁN / EMBARAZO	ÚTERO	OVARIOS
INMUNO COMPETENCIA / ÁNGELES	TIMO	APÉNDICE
DEFENSAS BAJAS	TIMO	CARDIAS
DIABETES	PÁNCREAS	PÁNCREAS
DIABETES INSÍPIDA, ENFERMEDAD DE LA SED	HIPÓFISIS	BULBO RAQUÍDEO
FALSA NEUROPATÍA DIABÉTICA	BULBO RAQUÍDEO	SACRO
OBSTRUCCIÓN DEL FLUJO SANGUÍNEO	CARDIAS-CORAZÓN	CORONARIAS
ASMA ALERGICA	SUPRARRENALES	TODO EL FRENTE
ROBERTA / FALSO EMBARAZO	ÚTERO	ÚTERO
MARIMAR / HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA E HIDIOPÁTICA. REGULAR S.N.C.	CARÓTIDA	CARÓTIDA
HIPERTENSIÓN	NERVIO VAGO	NERVIO VAGO

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL / OLAZO	CÓLON DESCENDENTE	RECTO
CROMOSOMOPATIA, AUSENCIA DE UNA REGIÓN DEL CROMOSOMA 22, CAUSANTE DE ENFERMEDADES MENTALES: ESQUIZOFRENIA, TRASTORNOS COGNITIVOS Y COMPORTAMIENTO.	OCCIPITAL	RIÑÓN
DEPRESIÓN MAYOR Y TRASTORNO DE STRESS POSTRAUMÁTICO	HIPOCAMPO	HIPOCAMPO
PATY / EMBARAZO EXTRAUTERINO	TROMPA	OVARIO
CÓLICO NEFRÍTICO O MENSTRUALES /MACHÍN	RIÑÓN	URETERO
BAJA EL ÁCIDO ÚRICO / GOTA	COLA DE PÁNCREAS CÓXIS	RIÑÓN PLEXO CERVICAL
DAÑO CRANEO ENCEFALICO	TALLO DEL PARIETAL	TALLO PARIETAL
DIABETES MELLITUS	DUODENO	RIÑÓN DERECHO
EFISEMA PULMONAR/ BRONQUITIS CRÓNICA	EPICLAVIA	EPICLAVIA
ENURESIS	MUÑECA	RODILLA
HEMORROIDES	SACRO	COXIS
HIPERACTIVIDAD	TALAMO	TALAMO
HIPOGLUSEMIA	HIPÓFISIS	BULBO RAQUÍDEO
INFECCIÓN VAGINAL	UTERO	ATLAS
ESPECIAL PARA FLUJO VAGINAL	VAGINA	ANEXO
INSOMNIO	CERVICAL 3	CERVICAL 3
INTOLERANCIA A OLEAGINOSAS	MASTOIDES	DUODENO
LEUCEMIA	BAZO	DUODENO
PARKINSON	NÚCLEOS BASALES POSTPINEAL	BULBO RAQUIDEO BULBO RAQUÍDEO
MICOSOS	DUODENO	VEJIGA
DOLOR DE CODO(CODO DEL TENISTA)/ PASCIANO	CERVICAL 7	DORSAL 1
CONTRACTURAS POR SOBRESFUERZO FÍSICO.	AQUILES ARRIBA	AQUILES ARRIBA
PIERNAS INFLAMADAS	CABEZA DEL PERONÉ	CABEZA DEL PERONÉ
CALAMBRES	CÓXIS	CIÁTICO
RADICULOPATÍA	CERVICALES DORSALES LUMBARES	CERVICALES DORSALES LUMBARES
REUMATISMO	NERVIO INGUINAL	ARTICULACIONES
DOLOR DE RODILLAS	LUMBAR 4	SACRO

TIÑA EN LAS MANOS	APÉNDICE VERMIFORME	APÓFISIS XIFOIDES
CAÍDA DEL CABELLO	PINEAL	CEREBELO
	LENGUA	LENGUA
TROMBO/ EMBOLIA CEREBRAL, PROBLEMAS DE COAGULACIÓN, PÚRPURA	OMBLIGO	OMBLIGO
NORMALIZA GLÓBULOS ROJOS, AUMENTA PLAQUETAS, ALERGIAS TÓXICAS.	ADENOIDES	ADENOIDES
AYUDA A DISMINUIR ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO	PRÓSTATA	DORSAL
CUERNAVACA/ADICCIONES, HEPILEPSIA	CUERPO CALOSO	CUERPO CALOSO
ALCOHOLISMO	HIPÓFISIS	NÚCLEO ROJO
INFECCIÓN TESTICULAR	EPIDÍDIMO	EPIDÍDIMO
TOXOIDES	NARIZ	NARIZ
REUMATISMO ARTICULAR	NERVIO INGUINAL	ARTICULACIÓN
EQUILIBRA LA ARTICULACIÓN DE LA CADERA POR DOLOR, INFLAMACIÓN O GOLPES. DOLOR POR CIÁTICA.	MOVUELO GLÓTEO	DE LUMBAR
DETIENE OSTEOPOROSIS	NERVIO INGUINAL	SUPRARRENAL
QUITO/ PARKINSON VERDADERO, CORRIJE MOV. INVOLUNTARIOS, RIGIDEZ MUSCULAR.	NUCLEOS BASALES	BULBO RAQUÍDEO
MIGRAÑAS	OÍDO	TEMPORAL
PARA DISMINUIR LA HIDROCEFALIA	PLEXO COROIDEO	PLEXO COROIDEO
TOS	CARINA TRAQUEAL	BULBO
LOJA/LESIÓN EN LA RAIZ NERVIOSA, FALTA DE SENSIBILIDAD, HORMIGUEO EN LUMBAR Y PÉLVIS.	PARAVERTEBRAL	PARAVERTEBRAL
AYUDA AL ORGANISMO A ACEPTAR UN ÓRGANO TRANSPLANTADO	PINEAL	PARIETAL
CONCEPCIÓN/SANGRADO DISFUNCIONAL EN LA MUJER DURANTE LA MENSTRUACIÓN.	VEJIGA	VAGINA/TESTÍCULO
CÁLCULOS A LA VESÍCULA	VESÍCULA	PARATIROIDES
ÚLCERA GÁSTRICA	PÁNCREAS	ESTÓMAGO
POLIFAGIA: AUMENTO ANORMAL DE LA NECESIDAD DE COMER/CHACHITA	PÍLORO	CÓLON TRANSVERSO

Fenomenos Tumorales

Infiltrados	Asociación de 2 virus patógenos
Quistes	Asociación de 1 virus patógeno + una bacteria patógena
Exudados (Abscesos)	A) asociación de 2 bacterias patógenas B) Asociación de 1 bacteria patógena + 1.hongo patógeno
Displasias	Asociación de 2 bacterias patógenas + 1 virus patógeno + sustancia irritativa (insulina, cortisona, ácido úrico)
Metaplasias	1 virus patógeno + 1 bacteria patógena + Toxinas o medicamentos o psicotoxicos
Neoplasia benigna	A) 3 bacterias patógenas + 1 virus patógeno B) Asociación de 2 bacterias patógenas + 1 hongo patógeno + 1 virus
Neoplasia maligna	Asociación de 2 bacterias patógenas + 1 virus (o bacteria patógena) + 1 hongo patógeno + <i>Micobacterium leprae</i>
Tumores con metástasis	Bacterias anaeróbicas y clostridios



NOTAS SOBRE EL ADN Y LOS VRUS QUE LO MODIFICAN

La Glucosa da origen a la estructura de la nucleoproteína en sus dos formas: ribosa y desoxirribosa, que a su vez generan ácido Ribonucleico y ácido Desoxirribonucleico. (ARN y ADN).

ARN: Información estructural (25% del contenido nuclear)

ADN: Información Genética (75% del contenido nuclear)

El ADN vive enroscado en los 23 pares de cromosomas, que se encuentran en el núcleo celular. El núcleo y toda estructura (proteínica) están protegidos por una membrana que las aísla del citoplasma.

Los elementos que pueden llegar hasta el núcleo celular y alterar su conducta deben ser virus porque solamente ellos son capaces de ser aceptados por las células. Los virus son porciones de nucleoproteínas que se desprenden del núcleo celular de células infectadas e infestadas por ellos mismos o durante su muerte.

Dentro de la célula, el virus codifica el ADN para generar viriones de virus específicos, que una vez asociados a la cápside, infecten otras células para continuar el proceso en forma exponencial, pero lo importante, es considerar en primer lugar que los virus y las bacterias están en resonancia vibratoria, y que, en segundo lugar, estos virus o bacterias patógenas ya son capaces de alterar la conducta de otras células o tejidos.

Virus patógenos + cápsides de mucoproteínas:

Movilidad a la membrana celular = Inyección de virión +

Adhesión de la cápside a la membrana =

Desequilibrio del pH del citoplasma con expulsión de iones positivos y

absorción de iones negativos, (OH y radicales libres H+) =

+ volumen citoplásmico = Alteración de la conducta biológica +

producción de antígenos específicos.

Las bacterias patógenas hacen resonancia con virus metabólicos

de ARN de grandes pesos moleculares (No patógenos) =

introducción de tóxicos en el citoplasma que alteran

El entorno celular -sistema retículo endotelial- y lo llevan a la

acidéz o alcalinidad con sus consecuencias patológicas obvias.

(Histamina, lisozima, proferdina, polipéptidos, interferón, ácido úrico, creatinina, cadaverina leprositá y otras tantas que irritan o alteran el entorno y el interior de las células.

NOTAS SOBRE CITOLOGÍA

-Células inmortales normales (Experimento del pollo inmortal)
Alimento y desecho perpetuo

-Células inmortales cancerosas

La mutación del genoma bloquea el proceso de retroalimentación que limita el crecimiento y la reproducción de la células, entonces estas células dan origen a otras células atípicas que se multiplican indefinidamente en forma exponencial. La apoptosis (Muerte celular autogestionada) se atrofia.

Estas células desobedientes se conocen como "tejido canceroso" que compete con los tejidos normales por nutrientes, y éstos ceden su territorio, mueren y son reemplazados por tejido canceroso.

PROCESO TUMORAL

Microorganismos que ablande la membrana celular

Microorganismos que altere el pH del citoplasma y organelos

Virus de ARN que alteren el núcleo y el ADN.

El fenómeno tumoral estimula la formación de vasos sanguíneos que nutren y le permiten crecer y propagarse a otros órganos y/o sistemas (ANGIOGÉNESIS). Si no hay angiogénesis, el tejido canceroso se "seca" y se muere.

LA HISTAMINA Y SU PAPEL EN EL PROCESO TUMORAL

Histamina: Aminoácido producido por toda célula como respuesta a fenómenos tóxicos y/o traumáticos; También producido por bacterias, en especial del estómago, pílora y hato esofágico.

Favorecen la producción de ácidos (Clorhídrico, úrico, hialurónico, acético),

Generando acidosis que puede ser digestiva, pulmonar, hepática o de cualquier órgano o sistema en particular, desordenando el metabolismo.

Esta acidosis permite la infección de virus patógenos, hongos y levaduras oportunistas y el reblandecimiento tisular y celular.

ALEJANDRO LAVÍN CRECIMIENTOS ANORMALES:

- HIPERTROFIA:** Aumento del volumen de las células o tejidos.
- HIPERPLASIA:** Incremento del número de células normales.
- DISPLASIA:** Cambio o desarrollo anormal de los tejidos.
- METAPLASIA:** Cambio anormal de la naturaleza de un tejido.
- NEOPLASIA:** Masa anormal de tejido, de crecimiento excesivo, desordenado, persiste después de ceder el supuesto estímulo desencadenante.
- NEOPLASIA BENIGNA:** Crecimiento celular desordenado, conservando el aspecto de alrededor, Generalmente respetándolo, lo rechaza pero no lo invade. No se reproduce al ser extirpado y no hace metástasis.
- NEOPLASIA MALIGNA:** Crecimiento celular desordenado, específicamente de células indiferenciadas, alteran los aspectos normales de las células diferenciadas las invade al crecer, las rechaza, se reproducen una vez extirpados los tumores supuestamente primarios, generalmente existen metástasis.

CÉLULA INDIFERENTE: "La que no posee estructura característica o que no forma parte esencial del tejido en que se encuentra".

CÁNCER: "Tumor maligno en general y especialmente el formado por células epiteliales" —e indiferenciadas—

METÁSTASIS: "Aparición de uno o más focos morbosos secundarios a otros primitivos, con o desaparición de éstos, en regiones o partes no contiguas del punto de evolución del foco primario".

METÁSTASIS DIRECTA: "La que se efectúa en dirección de la corriente sanguínea o linfática a partir de un foco primario".

SÉ ACEPTAN TRES PRINCIPALES DE SUBTIPOS DE CÁNCER:

- A) **Sarcomas del tejido conectivo:**
Huesos, cartílagos, nervios, vasos sanguíneos, músculos y tejido adiposo.
- B) **Carcinomas de tejido epitelial:**
Tejidos epiteliales y los tejidos de mama y de próstata.
- C) **Cánceres de células sanguíneas:**
Leucemias y linfomas.

TUMORES BENIGNOS MÁS COMUNES:

- PAPILOMA:** Tumor del tejido epitelial
- FIBROMA:** Tumor del tejido conjuntivo fibroso
- MIOMA:** Tumor del tejido muscular
- NEURINOMA:** Tumor del tejido conjuntivo de los nervios
- OSTEOMA:** Tumor del tejido óseo
- ADENOMA:** Tumor del tejido glandular
- UPOMA:** Tumor del tejido graso
- ANGIOMA:** Tumor del tejido vascular

Las asociaciones de patógenos son las que producen las diversas manifestaciones tumorales y que pueden resumirse en 8 grupos:

1. Infiltrados
2. Quistes
3. Abscesos
4. Displasias
5. Neoplasias benignas
6. Neoplasias malignas
7. Metástasis
8. Necrosis sépticas

FACTORES DEL PROCESO TUMORAL

1. Factor Psicoemocional.
2. Estrés / Trauma
3. Agentes patógenos (Virus, hongos, parásitos, bacterias)
4. Toxoides y metabolitos
5. Alimentos chatarra
6. Contaminación ambiental
7. Polución ambiental
8. Hábito tabáquica
9. Drogas ilegales
10. Drogas medicamentosas
11. Alcoholismo crónico
12. Radiaciones ionizantes
13. Antitranspirantes / Cosméticos
14. Ropa sintética
15. Radiación

Alejandro Lavín

ABSCEOS

Infección de área de tejido + sistema inmune combativo

Los glóbulos blancos se mueven a través de las paredes de los vasos sanguíneos hasta el área de la infección y se acumulan dentro del tejido dañado. Durante este proceso, se forma el pus, que es una acumulación de líquidos, glóbulos blancos vivos y muertos, tejido muerto, al igual que bacterias u otras sustancias extrañas.

Puede ser externo y visible, sobre la piel, o bien interno. Cuando se encuentra supurado se denomina apostema.

Los abscesos pueden formarse en casi cualquier parte del organismo.

La piel, el área subcutánea y los dientes son los sitios más comunes. Los abscesos pueden ser causados por bacterias, parásitos y sustancias extrañas.

Los abscesos en la piel son fáciles de ver. Son de color rojo, elevados y dolorosos. Los abscesos que se forman en otras áreas del cuerpo puede que no se vean, pero pueden causar daño a órganos.

Asociación de dos bacterias patógenas:
Abscesos en la región donde se junten

Absceso intraraquídeo:

- 1. - Meningococo ---- Dorso/Lumbar
- + Legionella ---- 2o Dorsal / 2o Dorsal

Absceso peridantal:

- 2. - *Neisseria gonorrhoeae*
 - Mandíbula / Mandíbula
 - + *Streptococcus fragilis*
 - Angulo / Angulo
- Absceso de cadera derecha:

- 3. - *Chlamydia trachomatis*
 - Duodeno / Riñón
 - + *Streptococcus C*
 - Rama Izquierdo/Rama Izquierdo
- Y así sucesivamente

INFILTRADOS

Asociación de 2 o + virus patógenos =

Producción anormal de Líquido (cantidad y calidad)

En espacios potenciales de los órganos.

(siete principales: piel, peritoneo, pericardio, perostio, pleura, meninges y cavidades articulares)

Cuando se constata una pleuritis o pericarditis o meningitis, debemos rastrear la presencia de dos o más virus patógenos.

Ejemplos:

Dos virus próximos al cráneo o intracraniales:
líquido en las cavidades meníngeas (edema intracranial).

- 1. - Encefalitis Viral ---- Parietal / Parietal
- + Meningitis Viral ---- Tiroides / Bulbo

- 2. - Guillain Barré Virus ---- Pineal / Bulbo
- + Epstein barr Virus ---- Occipital / Occipital

- 3. - Citomegalovirus + Entero Virus
- (Ojo / Ojo Malat / Malar)

Dos virus de la cavidad torácica: derrame pleural

- 1. - Rabia Virus + Aftosa (Axila/Axila + Carina / Carina)

Dos virus de la cavidad pélvica:
infiltrado en peritoneo o ascitis:

- 1. - Varicela + Parvo Virus (Uretero / Uretero + Trompa / Trompa)

Algunos de los factores más importantes de cuatro factores para su desarrollo y reproducción:

- A) Materia orgánica
- B) Humedad
- C) Oscuridad parcial
- D) pH ácido

el pH ácido depende de factores especiales como: alimentación, exposición a radiaciones ionizantes, hipotermia; pero principalmente a la presencia de virus patógenos, de tal suerte que si se encuentra un hongo patógeno en el organismo, debemos presumir la existencia de un virus patógeno que le de las condiciones de hiperacidéz para su desarrollo metabólico.

Ejemplos:

Malassezia furfur — Hongo

Exige la presencia de un virus patógeno como:

- 1. VIH Timo / Recto
- 2. Corona Virus Uretra / Uretra
- 3. ó Papioma Virus Próstata / Recto

Los parásitos son entidades ya, muy complejas en su estructura y en su función metabólica; la principal cualidad fisiológica es que se nutren de bacterias patógenas o no patógenas y de que excretan sustancias altamente tóxicas para los microorganismos superiores; además, de que también son portadores de células infectadas por virus y por mismo actúan como reservorios de estos microorganismos patógenos.

Es decir, que para que el parásito subsista, requiere de una o varias bacterias que lo nutran y al igual que con los hongos, los parásitos decaen en su función si se identifica y se asimila la actividad bacteriana.

Ejemplos:

1.- *Entamoeba histolítica* - Parietal / Colón transverso

Puede estar soportado por:

- Bacilo del ántrax Craneal / Craneal
- o Bacilo difterolde Subclavia / Subclavia
- o Bacilo tuberculoso Supraespinoso / Supraespinoso

3996) **Antibióticos: Filisavín**
80% Artritis reumatoide: Falso
70% SIDA: Falso
40% Cáncer CU: Falso

-Miomas (Tumor uterino no maligno),
Absesos:
Asociación de bacterias pélvicas
Manifestadas en región cérvico-uterina:
Chlamydia trachomatis
Yersinia pestis
Pseudomonas aeruginosa
Enterobacter cloacae
(Asociadas a virus patógenos):
VPH

Parvovirus
Coronavirus
(Y Parásitos):
Shigella
Leishmania
Tricomonas;

+patógenos asociados=manifestación +
severa,
La extirpación no elimina los patógenos:
Reestablecimiento

Cáncer de mama:
Patógenos alimentados por secreción anormal de bífido
bacterias y probióticos.
El crecimiento tumoral excita la producción láctea.

Cromosoma 1 - melanoma maligno.
Asociación de:
Mycobacterium leprae
+ *Streptococcus A*
+ *Hepatitis B*

Cromosoma 2 - Cáncer colo - rectal,
Asociación de:
Mycobacterium leprae
+ *Pseudomonas aeruginosa*
+ *Malassezia furfur*

Cromosoma 3 -Susceptibilidad a VIH,
Escherichia coli en el mediastino;
y específicamente en el timo para generar SIDA.

Cromosoma 4 -La enfermedad de Huntington
Rubéola virus
+ Tifo exantemático virus
+ Rabia virus

Cromosoma 5 - Carcinoma endometrial
Mycobacterium leprae
+ *Chlamydia trachomatis*
+ *Enterobacter cloacae*
+ Varicela

Cromosoma 6 -*Dislexia*,
disfunción en los polos anteriores del cerebral
por traumas psicósomáticos.

Cromosoma 17: gen SLC2A4 Susceptibilidad a diabetes
(99% de los diabéticos son infeciosos, por
Salmonella tifo
Morganella tifo
Vibrio colerae
Trypanosoma cruzi
Clostridium botulini
Tricomonas
Varicela virus
Staphylococcus albus
Espiroquetas
Shigella
Chlamydia
Bordetella
Gardnerella

-Síndrome de Alzheimer
Espiroquetas.
Talasemia
Oxiuros y Hepatitis E.

-La persistencia del conducto aurículo -ventricular; (soplo)
infección intrauterina del feto por *Staphylococcus aureus*
coágulos (+),

-*Mielocoles*, meningococales y los mielomeningococales
(Espina bífida):
manifestaciones intra uterinas del Meningococo.

-Procesos inflamatorios articulares crónicos -
Reumatismos-
Meningococo
-Artritis reumatoide
Meningococo más el Gonococo.

-Fibromialgia
paludismo atípico.

CONCLUSIONES DEL

FENÓMENO TUMORAL

1. El tratamiento alopático del fenómeno tumoral es sintomático y produce yatrogenia irreversible.
2. Ningún virus, ninguna bacteria, ningún hongo, ningún parásito, ninguna toxina, ningún irritante pueden producir por sí mismos y en forma aislada, ningún fenómeno tumoral y menos cáncer.
3. Los fenómenos tumorales requieren de microorganismos patógenos para su génesis, estabilidad, ubicación y crecimiento.
4. La herencia no es determinante en el fenómeno tumoral.
5. Los microorganismos patógenos son los encargados de su génesis, metabolismo, estabilidad, ubicación, crecimiento y malignidad.
6. Las metástasis son manifestaciones de microorganismos patógenos anaerobios, en especial de la *Pseudomonas aeruginosa* y de los *Clostridium*.
7. El límite de la neoplasia benigna de la maligna depende de la presencia del *Mycobacterium leprae*.
8. Las necrosis final de fenómenos tumorales dependen de presencia de parásitos.
9. El relogismo tisular, sanguíneo linfático y humoral es alterado por la presencia tumoral y puede llegar a extremos irreversibles.
10. Los radicales libres sólo actúan en contra de la célula cuando se introduce al citoplasma, previa lesión de la membrana celular por virus patógenos.
11. Las vacunaciones masivas han alterado la conducta biológica de los virus patógenos; disminuyendo la mortalidad pero aumentando la agresión celular y por lo mismo la incidencia de fenómenos tumorales.
12. Los fármacos antibacterianos y antiinflamatorios han modificado la conducta bacteriana -resistencia-, pero no la conducta viral de virus de ARN que les hacen resonancia..
13. La presencia de virus, bacterias, hongos o parásitos no exige la presencia de fenómenos tumorales, sino de su interacción ordenada, ya que pueden estar los microorganismos patógenos en simbiosis.

14. El tumor es un proceso activo y por lo mismo requiere de nutrientes para su crecimiento y evolución y, dichos nutrientes los aportan microorganismos patógenos y sus excreciones biológicas. También la nutrición desordenada.
15. Los tumores se manifiestan en el sitio en donde se asocian microorganismos patógenos, no en dónde estos se generan.
16. Los virus patógenos o de ADN que hacen resonancia a las bacterias no patógenas, son los encargados de alterar la permeabilidad de la membrana celular y el pH citoplásmico.
17. Los virus estructurales o de ARN que hacen resonancia con bacterias patógenas, son los encargados de lesionar y alterar la conducta biológica de núcleo celular.
18. El Biomagnetismo permite el diagnóstico etiológico en fases aún sintomáticas de los fenómenos tumorales por lo que no solamente pueden curarse, sino aún prevenirse estas patologías.
19. La radioterapia es menos agresiva que la quimioterapia y se focaliza a las estructuras anormales, pero no deja de ser una quemadura interna que pretende destruir células tumorales, pero no la etiología tumoral.
20. La quimioterapia no debe, no debió y no deberá utilizarse como procedimiento terapéutico, toda vez que afecta irreversiblemente a todas las células sanas y patógenas- y altera en forma irreversible la conducta biológica de todas las células corporales.
21. La radioterapia y la quimioterapia no alteran biológicamente a los microorganismos patógenos, que son los promotores de los fenómenos tumorales.

TEJANORO LAVIN

Descubrimientos de Hilda Clark

El parásito *Fasciolopsis busiki* se transmite por agua de manantial y se reproduce en el tubo digestivo; especialmente en la parte final del esófago. Se manifiesta generalmente en hígado, obstruyendo los conductos intrahepáticos (Fasciola hepática).

Siempre se encuentra alcohol isopropílico en el fenómeno tumoral, todos los parásitos se desarrollan en medios alcalinos y se nutren de bacterias; Bacterias que producen alcohol isopropílico por su fermentación natural; más aún, los hongos patógenos.

Todo proceso degenerativo tiene como etapa final la necrosis y ahí se instalan los parásitos patógenos:

Piel- Sarna / Intestinos: *Leptospira* / Tejidos: *Entamoeba histolítica*
Vías aéreas superiores: *Blastocystis hominis* / Hígado: *oxiuros*

Cada parásito tiene predilección por un Órgano en donde se conjugan virus, bacterias y hongos previamente.

Los gusanos comen carne muerta

DESCUBRIMIENTOS DE LA DRA. ESTHER DEL RÍO

1. La presencia de compuestos de hierro (óxido ferroso y óxido férrico) que se encuentran en todo el sistema retículo endotelial:

Toda células derivada de los precursores monociticos de la médula ósea (Monoblasto y promonocito); Histiocitos del tejido conjuntivo, células Kupffer del hígado, células de Langerhans de la epidermis, osteoclastos del tejido óseo, la microglía del SNC, macrófagos alveolares del pulmón y los restantes macrófagos distribuidos por la médula ósea, el bazo o las serosas pleural y peritoneal.)

Desde el punto de vista funcional existen dos grandes grupos de células histiocíticas: el macrófago, donde sus funciones son el proceso de los antígenos y la fagocitosis, y la célula dendrítica; cuya función es la presentación de antígenos con propiedades biomagnéticas. Ahora llamado sistema fagocítico mononuclear (SFM)

2. El agua que circunda a las células tiene características de cristal óptico. No hay duda de la importancia del hierro en el metabolismo celular y sobre todo en el proceso de la respiración, toda vez que la hemoglobina lleva oxígeno de los tejidos y acarrea el bióxido de carbono al exterior y de igual forma, la clorofila lleva el bióxido de carbono al interior de la célula vegetal y libera el oxígeno al ambiente.

Las partículas de hierro encontradas e identificadas, son estables en sus propiedades electromagnéticas, cuando son colocadas en ácidos débiles, especialmente los ácidos orgánicos, pero pierde esta capacidad en ácidos fuertes.

Independientemente del sistema retículo endotelial, pero seguramente, inmerso en él, existe un sistema bioenergético y biomagnético soportado por las partículas de óxido ferroso y férrico.

Si se desactiva esta red energética se permite la presencia de fenómenos cancerígenos. Así pues, si logramos restituir la red de compuestos ferroso férricos, evitaremos la presencia de los elementos que generan y definen el cáncer ya que protegen a las células normales desde su exterior a lo que la Dra. del Río bautizó como --

"Sistema de cofactor extracelular de óxido-reducción (ECOR)"-

MANIFESTACIÓN TUMORAL

ASOCIACIÓN PATÓGENA

EJEMPLOS

AGENTES PATÓGENOS

<p>INFILTRADO</p>	<p>a) 2 virus patógenos. b) Si se añade una bacteria patógena o hongo patógeno se forma un infiltrado séptico</p>	<p>Ascitis, peritonitis, líquidos intra-articulares (Pleura, peritoneo, pericardio, perostio, meninge)</p>
<p>QUISTE</p>	<p>1 virus patógeno + 1 bacteria patógena</p>	<p>Asclisis: Parvovirus (Trompa 2) + Coronavirus (Uretra 2) Quiste de ovario: Parvovirus (Trompa 2) + Enterobacter cloacae (C. Descendient Quiste de ovario izq.: Vairuela (Uretero 2) + Bordetella pertusis (Contraciego 2) Pólipos nasales: Enterovirus (Malar 2) + Neisseria Catarralis (Párpado 2) Verruga plana: Viruela (Apéndice - Lengua) + Estreptococcus G (Vejlga 2)</p>
<p>ABSCESO</p>	<p>[Si se asocia a un hongo: Quiste explosivo de ovario izquierdo] a) 2 bacterias patógenas</p>	<p>Neiss: meningitis (Mandíbula 2) + Estrepto. fragilis (Angulo Neisseria gonorrhoeae (Cuadrado 2) + Legionella (Dorsal II 2) C. trachomatis (Duodeno - Riñón izq) + Estrep. C (Rama Isquialáti Borrelia (Costo hepático - Hígado) + Vibrium cholerae (C. transverso Parvovirus (Trompa 2) o Papiloma virus (Próstata - Recto)</p>
<p>DISPLASIA</p>	<p>b) 1 bact. patógena + 1 hongo patógeno 2 bact. patógenas + 1 virus patógeno + 1 sustancia irritativa (Insulina, cortisolona, ácido úrico y creatinina)</p>	<p>Megacolon: Borrelia (Costo hepático - Hígado) + Virus + Insulina o Cortison Fetomaternal: Borrelia (Costo hepático - Hígado) + Virus + Insulina o Cortison</p>
<p>METAPLASIA</p>	<p>1 virus patógeno + 1 bacteria patógena + toxinas o medicamentos o psicotóxicos</p>	<p>Borrelia (Costo hepático - Hígado) + Virus + Insulina o Cortison</p>
<p>NEOPLASIA BENIGNA</p>	<p>a) 3 bact. patógenas + 1 virus patógeno b) 2 bacterias patógenas + 1 hongo + 1 virus</p>	<p>Bacilo difterioide (Subclavia 2) + Legionella (Dorsal II 2) + Treponema (2) + Rabia (Axila 2) Chlamydia trachomatis (Duodeno - riñón izq) + Yersinia pestis (Vagiti Enterobacter cloacae (C. Descendente 2) + Parvovirus (Trompa Mycobacterium leprae (Escápula 2) Bordetella pertusis (Contraciego 2) + Enterobacter cloacae + Gardnellii Fascia L. 2) + Enterovirus (Pómulo 2) Brucela (Bazo - Hígado) + Estafilococo aureo c. positivo (Apéndice - Pleuritis viral (Pleura 2)</p>
<p>NEOPLASIA MALIGNA</p>	<p>2 bacterias patógenas + 1 virus o bacteria patógena + 1 hongo patógeno + Mycobacterium leprae</p>	<p>Bacilo difteria + Bord. Bord. pertusi + Enterob. cloacae + Enterovirus (Pómulo 2) + Malazessii (Tibia 2) + Myco. Leprae Pertusi + Aftosa (Carina 2) + Myco. Leprae</p>
<p>METÁSTASIS</p>	<p>Neoplasia maligna + 1 bacteria anaeróbica (pseudomona o Clostridio)</p>	<p>Neumococo (Peflote 2) + Mala. furfur + Coronavirus + Myco. Lepr Clostridium perfringes (Estómago - Pfloro) Estafilococo aureo c. positivo + Brucela + Aftosa + Myco. Leprae + Pseu (Recto) + Tricomona (Ciego 2)</p>

FENÓMENO TUMORAL

1.- EXUDADO	1 BACTERIA PATÓGENA Y 1 HONGO PATÓGENO.	PERITONITIS, PLEURITIS, PSORIASIS.
2.- INFILTRADO	1 BACTERIA PATÓGENA Y 1 HONGO PATÓGENO.	PERITONITIS, PLEURITIS.
3.- QUISTE O PÓLIPO	1 VIRUS PATÓGENO Y 1 BACTERIA PATÓGENA.	QUISTE OVÁRICO, DERMATOSIS COMO LA VERRUGA.
4.- ABSCESO	2 BACTERIAS PATÓGENAS.	ABSCESO PERIDENTAL O UN ABSCESO HEPÁTICO (AMEBA COMÚN Y MORGANELLA TIFO).
5.- DISPLASIA	1 VIRUS PATÓGENO, 1 BACTERIA PATÓGENA Y UNA SUSTANCIA QUE AFECTE LA MEMBRANA CELULAR.	LA INSULINA, LA CORTISONA, EL ÁCIDO ÚRICO Y/O LA CREATININA.
6.- NEOPLASIA BENIGNA	- 3 BACTERIAS PATÓGENAS Y 1 VIRUS PATÓGENO O - 2 BACTERIAS PATÓGENAS Y 1 HONGO PATÓGENO.	
- NEOPLASIA MALIGNA O CÁNCER	2 BACTERIAS PATÓGENAS, EL MICOBACTERIUM LEPRAE (BACTERIA) Y 1 VIRUS PATÓGENO.	PRESENCIA DE LA MICOBACTERIUM LEPRAE.
8.- NEOPLASIA MALIGNA O VERDADERO CÁNCER Y METÁSTASIS	NEOPLASIA MALIGNA MÁS 1 BACTERIA PATÓGENA.	PUDIENDO SER ESPECÍFICAMENTE PSEUDOMONA AERUGINOSA O UN CLOSTRIDIUM.

PARES PSICOEMOCIONALES	
1. ABANDONO	PINEAL - ÚTERO
2. AGRESIVIDAD	MASTOIDES - CORAZÓN
3. AGRESIVIDAD EXTREMA BONILLA	TEMPORAL DERECHO ²
4. ALCOHOLISMO	PINEAL - TIROIDES
5. ALTIVEZ RUEDA	CISURA DE ROLANDO ² MISMO LADO (-) Y (+)
6. AMARGURA	CORAZÓN ²
7. ANGUSTIA	CORAZÓN - TRÁQUEA
8. ANGUSTIA	PERICARDIO ²
9. ANOREXIA	CORAZÓN - ESTÓMAGO
10. AVARICIA WALLSTREET	TIMO - HIPÓFISIS
11. AVARICIA	TRAQUEA ²
12. BAJA AUTOESTIMA	PÍLORO - ESTÓMAGO
13. CANSANCIO	NERVIO INGUINAL DERECHO - ÚTERO
14. CARÁCTER DAVID	INTERCILIAR - BULBO RAQUÍDEO
15. CELOS LINDAH	ATLAS - ÚTERO
16. CLAUSTROFOBIA	OCCIPITAL - PARÓTIDA IZQUIERDA
17. CULPA JUDAS	PULMÓN ²
18. CULPA JUDAS	INTESTINO GRUESO - TIMO
19. CRUELDAD BUSH	BULBO RAQUÍDEO - CORAZÓN
20. DÉFICIT ATENCIONAL	PARIETAL - RIÑÓN CONTRALATERAL
21. DÉFICIT ATENCIONAL	PARIETAL - BULBO RAQUÍDEO
22. DEPRESIÓN	MASTOIDES IZQUIERDO - HIPÓFISIS
23. DESEQUILIBRIO MENTAL	PARIETAL - BULBO RAQUÍDEO

24. DROGADICCIÓN	PÓMULO DERECHO - TIROIDES
25. DUDAS TOMÁS	EMPEINE?
26. DUDAS TOMÁS	DORSO MANO?
27. EDIPO TRINI	OMBLIGO - ÚTERO
28. EGOISMO	LENGUA IZQUIERDA - CORAZÓN
29. ELECTRA SATURNINO	OMBLIGO - TESTÍCULO
30. ENVIDIA CAÍN	VESÍCULA - VAGINA
31. ENVIDIA CAÍN	CORAZÓN - PÁNCREAS
32. ENVIDIA	TRAQUEA?
33. STRESS	E.C.M. IZQUIERDO - RIÑÓN IZQUIERDO
34. EXITACIÓN PSÍQUICA ESPIRITUAL	INTERCILIAR - BULBO RAQUÍDEO Y AXILA?
35. FENÓMENOS ESPIRITUALES, MALAS VIBRAS, BRUJERÍAS, TRABAJOS, PESADILLAS ESPIRITUAL	OÍDO DERECHO - OVARIO O TESTÍCULO DERECHO
36. GULA IVAN	ESTÓMAGO - PÁNCREAS
37. GULA IVAN	ESTÓMAGO - VAGINA O PRÓSTATA
38. GULA IVAN	ESTÓMAGO - CORAZÓN
39. HIPERACTIVIDAD NIÑOS	INTERCILIAR - SACRO
40. HIPERACTIVIDAD A DEL RELIGIÓN	VERGÜENZA
41. HISTERIA	HÍGADO - PÍLORO
42. IMPACIENCIA SERGIO	TIMO - OVARIO O TESTÍCULO DERECHO







43. INSPIRACIÓN SOR	CISURA DE SILVIO MISMO LADO (LÓBULO TEMPORAL)
44. INTEGRIDAD MORAL XCARLET	POST PINEAL ²
45. INTOLERANCIA CHAVES	TRAQUEA - CORAZÓN
46. INTOLERANCIA	TRAQUEA ²
47. IRA TALIVÁN	HÍGADO - CORAZÓN
48. IRA	TRAQUEA ²
49. IRRITABILIDAD, NEURA	CEJA ²
50. LUJURIA SADE	PINEAL - ÚTERO (PRÓSTATA)
51. LUJURIA SADE	PINEAL - PÁNCREAS
52. MATERIALISMO CAMBALACHE	CÓLON TRANSVERSO - OVARIO O TESTÍCULO IZQUIERDO
53. MELANGOLÍA	CORAZÓN - OÍDO IZQUIERDO
54. MEMORIA	PARÓTIDA IZQUIERDA - PINEAL
55. MEMORIA	PARIETAL - BULBO RAQUÍDEO
56. MIEDO TSUNAMI	RÓTULA ²
57. MIEDO TSUNAMI	ILEÓN IZQUIERDO - OJO IZQUIERDO
58. MIEDO TSUNAMI	RIÑÓN IZQUIERDO - TIROIDES
59. MIEDO TSUNAMI	BRONQUIO DERECHO - CEREBELO
60. MIEDO A MULTITUD	INTERCILIAR - BULBO RAQUÍDEO
61. NEGATIVIDAD	CORAZÓN ²
62. ODIOS	PARATIROIDES DERECHA - CORAZÓN
63. ODIOS BERLIN	AMÍGDALA CEREBRAL - TIMO
64. PÉRDIDAS	SUPRACILIAR - BULBO RAQUÍDEO

65. PEREZA BACHOCO	BAZO - HIPOTÁLAMO
66. PESADILLAS	HIPÓFISIS - CORAZÓN
67. PESADILLAS	OÍDO DERECHO - OVARIO O TESTÍCULO DERECHO
68. PESIMISMO	LENQUA IZQUIERDA - HIGADO
69. RABIA	AXILA ²
70. RESENTIMIENTO EL PEJE	CORAZÓN - VEJIGA
71. RESENTIMIENTO EL PEJE	E.C.M. IZQUIERDO - HIPÓFISIS
72. SEXO NO DESEADO	CUERPO DE PÁNCREAS - ÚTERO
73. SOBERBIA ESPAÑA	SUPRARRENAL - HIGADO
74. SOBERBIA ESPAÑA	SUPRARRENAL - BULBO RAQUÍDEO
75. SOBERBIA	TRAQUEA ²
76. TABAQUISMO	PLEURA - PULMÓN IZQUIERDO
77. TELEPATÍA	HIPÓFISIS - MASTOIDES IZQUIERDO
78. TENDENCIA ANTISOCIAL	RINÓN DERECHO - OÍDO DERECHO
79. TIMIDEZ	CISURA DE ROLANDO ² MISMO LADO (+) Y (-)
80. TRAUMA PSICOLÓGICO	INTERCILIAR - BULBO RAQUÍDEO
81. TRISTEZA CON LLANTO INCA	PULMÓN DERECHO - BULBO RAQUÍDEO
82. TRISTEZA INCA	PULMÓN DERECHO - SIEN
83. TRISTEZA INCA	SIEN DERECHA - CORAZÓN
84. VENGANZA	HIPÓFISIS - TIROIDES
85. VIOLACION	PINEAL - CORAZÓN
86. VISIÓN EXPANDIDA (3 ^{er} OJO)	TEMPORAL IZQUIERDO - HIPÓFISIS

CUADRO DE LAS EMOCIONES ATRAPADAS

	COLUMNA A	COLUMNA B
FILA 1 Corazón o Intestino Delgado	Abandono Engaño Desamparo Pérdida Amor No Recibido	Esfuerzo No Compensado Pena Inseguridad Demasiada Alegría Vulnerabilidad
FILA 2 Bazo o Estómago	Ansiedad Desesperación Asco Nerviosismo Preocupación	Fracaso Impotencia Desesperanza Falta de control Baja Autoestima
FILA 3 Pulmón o Coton	Llanto Desánimo Rechazo Tristeza Pesar	Confusión Desprotección Pena profunda Autolesión Obstinación
FILA 4 Hígado o Vesícula	Ira Amargura Culpa Ódio Resentimiento	Depresión Frustración Indecisión Pánico Dado por Sentado
FILA 5 Riñones o Vejiga	Culpa Temor Miedo Horror Fastidio	Conflicto Inseguridad Creativa Terror Falta de Apoyo Falta de Personalidad







RESERVORIOS

Cápsula renal Riñón	Cápsula renal 
Pieza Dental Riñón	Dental 
Epiplón Frisplón	Epiplón 
Índice Índice	Índice 
Inter-iliaco Sacro (o Riñón)	Inter iliaco 
Muñón Muñón	Muñón 
	Nervio

CUADRO DE LAS EMOCIONES ATRAPADAS

	COLUMNA A	COLUMNA B
FILA 1 Corazón o Intestino Delgado	Abandono Engaño Desamparo Perdida Amor No Recibido	Esfuerzo No Compensado Pena inseguridad Demasiada Alegría Vulnerabilidad
FILA 2 Bazo o Estómago	Ansiedad Desesperación Asco Nerviosismo Preocupación	Fracaso Impotencia Desesperanza Falta de control Baja Autoestima
FILA 3 Pulmón o Coton	Llanto Desánimo Rechazo Tristeza Pesar	Confusión Desprotección Pena profunda Autolesión Obstinación
FILA 4 Hígado o Vesícula	Ira Amargura Culpa Ódio Resentimiento	Depresión Frustración Indecisión Pánico Dado por Sentado
FILA 5 Riñones o Vejiga	Culpa Temor Miedo Horror Fastidio	Conflicto Inseguridad Creativa Terror Falta de Aprovechamiento Falta de Personalidad

RESERVORIOS












Cápsula renal Riñón	Cápsula renal 
Pieza Dental Riñón	Dental 
Epiplón Frisión	Epiplón 
Índice Índice	Índice 
Inter iliaco Sacro (o Riñón)	Inter iliaco 
Muñón Muñón	Muñón 
	Nervio










CUADRO DE LAS EMOCIONES ATRAPADAS

	COLUMNA A	COLUMNA B
FILA 1 Corazón o Intestino Delgado	Abandono Engaño Desamparo Pérdida Amor No Recibido	Esfuerzo No Compensado Pena Inseguridad Demasiada Alegría Vulnerabilidad
FILA 2 Bazo o Estómago	Ansiedad Desesperación Asco Nerviosismo Preocupación	Fracaso Impotencia Desesperanza Falta de control Baja Autoestima
FILA 3 Pulmón o Coton	Llanto Desánimo Rechazo Tristeza Pesar	Confusión Desprotección Pena profunda Autolesión Obstinación
FILA 4 Hígado o Vesícula	Ira Amargura Culpa Ódio Resentimiento	Depresión Frustración Indecisión Pánico Dado por Sentado
FILA 5 Riñones o Vejiga	Culpa Temor Miedo Horror Fastidio	Conflicto Inseguridad Creativa Terror Falta de Anovo Falta de Personalidad
FILA 6 Glándulas y Órganos Sexuales	Humillación Celos Nostalgia Lujuria Desconsuelo	Soberbia Vergüenza Shock Sentirse Indigno Desprecio

Pares Biomagnetismo

RESERVORIOS

Cápsula renal Riñón	Cápsula renal 	Riñón 	Alex. Virus. Especialmente VIH.
Pieza Dental Riñón	Dental 	Riñón 	Rosario. Universal. Caries, dientes sucios.
Epiplón Epiplón	Epiplón 		Bacterias. Estafilococo albus. Produce toxinas alcalinizan la piel y predispone a acné vulgar. Chequear escápula y rama isquiática.
Índice Índice	Índice 		Bacterias. Escherichia coli. Se puede ir al timo.
Inter-iliaco Sacro (o Riñón)	Inter-iliaco 	Sacro 	Congreso. Parásitos. En medio de la columna, a la altura de la cresta iliaca. Riñón derecho o izquierdo.
Muñón Muñón	Muñón 		Guadalupe. Univer- sal. En órganos extirpados o partes amputadas se queda un nudo al extirpar el órgano, que produce dolores "fantasmas" en órganos o partes que ya no estan.
Nervio vago Riñón opuesto	Nervio vago 	Riñón 	Benavides. Universal. Puede guardar virus, bacterias, hongos, parásitos (se van al Nervio vago).
Cuello de fémur - bis			Reservorio de hongos
Cabeza de fémur - bis			Reservorio

Pene o vagina	Vagina (raíz del pene)			Fox. Reservorio de virus. Para hombres sin circuncisión.
Pene o vagina				
Peritoneo	Peritoneo		Pleura	Moisés. Bacterias. La pleura envuelve los pulmones. El peritoneo envuelve los intestinos. Impactar ambos lados a la vez (pleura es +).
Pleura				
Pómulo	Pómulo		Tiroides	Bacterias.
Tiroides				
Riñón	Riñón		Cápsula renal	Ale. VIH. Puede estar en el hemicuerpo derecho, izquierdo o ambos. No presenta síntomas. Al despolarizar produce el par Timo - Recto.
Cápsula renal (del mismo lado)				
Riñón	Riñón			Reservorios. Revisar lunares, operaciones y cicatrices, con el riñón del mismo lado.
Cicatriz o lunar				
Uretra	Uretra			Fox. Virus. Impactar arriba y abajo.
Uretra				
Vagina (raíz del pene)	Vagina (raíz del pene)			Yoianda. Virus. Impactar +- arriba y abajo.
Vagina (raíz del pene)				
Bazo	Bazo		Pulmón	Rubén. Reservorio de Bacterias.
Pulmón del mismo lado				
Vesícula	Vesícula			Prada. Virus. Principalmente hepatitis B (chequear pleura - hígado) y VIH (chequear timo - recto).
Vesícula				

PUNTOS DE RASTREO

PUNTO	PAR	PATOLOGIA		NOTAS
Pineal	Pineal	Disfunción glandular	D	Horizontal. Pigmentación en piel. Vitiligo o hipocromía. Producción leche materna. Corticosteroides. Disartrias: dificultad en el habla y mal articulada. Lesión por traumas. Problemas sistema nervioso.
	Bulbo raquídeo	Guillain-Barré Poliradículo	V	Checar, Bulbo R.-Cerebelo, Parietal-Parietal, Parietal-Bulbo raquídeo. Plantar-Plantar, Talón-Talón, Bolas pie-Bolas pie. Parálisis y debilidad de los miembros y de los músculos respiratorios. Mareo. Fatiga. Muy contagioso. Cambiar cepillo de dientes.
Parietal	Parietal	Encefalitis viral Moquillo Distemper canino	V	Enfermedad del sueño ó Fiebre cerebral. Desquicio y secreción de lágrimas. Falso Alzheimer. Deformación congénita intrauterina. Cambiar cepillo de dientes
	Colon transverso	Entamoeba histolytica	P	Amoeba. Problemas cerebrales y del hígado. Alimentos y agua contaminados con heces. Diarrea
	Riñón contralateral	Disfunción cerebral, pulmonar, renal Goiz Plasmodium vivax Paludismo ó Malaria	E	Miembro acortado. Depresión. Cansancio. Emocional. Psicológico. Cabeza pesada. Sordera. Equilibrio. Tos crónica. Insomnio. Migraña. Problemas músculo-esqueléticos
			P	Checar Pómulo-Riñón y Palma -Palma Fibromialgia / Fibromiositis. Falso reumatismo. Fiebres recurrentes. Escalofríos. Problemas digestivos severos. Falsa salmonellosis
Hipófisis	Bulbo raquídeo	Diabetes insipida Hipoglucemia		Enfermedad del metabolismo. Sca. Bajos niveles de glucosa.
	Hipófisis	Disfunción glandular	D	Galactorrea
	Vejiga	Dengue común	V	Falso Alzheimer. Falso reumatismo. Dolors articulares. Gripe con mucho moco. Baja nivel de interferón
	Ovarios	Carmen	F	Aplicar a las dos ovarios. Dismenoreas, amenorrea. Disfunción de ovarios.
Seno frontal	Seno frontal	Sinusitis. Acaros	V	Varios trastornos respiratorios. Rinitis
Seno paranasal	Seno paranasal	Sinusitis viral	V	Flujo nasal. Cefalea. Alergias. Fiebre
Ojo	Ojo	Citomegalovirus	V	Ataca médula espinal, Verdadera esclerosis múltiple. Enfermedades graves del pulmón. Afección SNC. Retraso mental. Curable si no hay daño medular. Asociación con Dorsal 2 bis y Escápula bis.
Sien	Sien	Isaac	E	Irrigación sanguínea, cerebral y pulmonar. Chequear Escápula-Escápula, Esófago-Duodeno y Triángulo de E.-Triángulo de E. Enfisema pulmonar. Cefalea. Asma. Hipertensión. ¿Autistas?
Oído	Oído	Toxoplasmosis	P	Gatos (pelo, heces, saliva). Dolor de oídos. Destruye estructuras internas. Convulsiones. Vértigo. Mareo. Sordera. Afecta al embarazo y al producto. Revisar Timpano, Martillo, Yunque, Estribo
Oreja	Oreja	Leni	E	Olfatorio. Oftálmico. Motor ocular común. Trigémico. Patético. Motor ocular externo. Nervio auditivo. Glossofaríngeo. Nervio vago. Hipogloso mayor. Espinal. Intoxicación Tics nervinos. Parálisis facial
Mastoides	Mastoides	Filaria	P	Moscas y larvas. Si pasa al cerebro es muy grave. Parálisis facial. Alteraciones y tumores intercraneales. Obstruye vasos linfáticos. Elefantiasis. Inflamación de tejidos. Trastornos mentales. Epilepsia
Pómulo	Riñón contralateral	Plasmodium vivax Paludismo ó Malaria	P	Checar Palma -Palma y Parietal-Riñón. Falso reumatismo. Fibromialgia. Fiebres recurrentes. Escalofríos. Problemas digestivos severos. Falsa salmonellosis
	Tiroideas		R	Reservorio de bacterias.
Lengua	Lengua	Sarcoptes scabiei	P	Sarna ó Escabiasis. Falsa psoriasis. Dermatitis. Se cae el pelo en mechones. Alopecia areata. Transmisible por pelo de perros, gatos y otros animales. Asociado a falso cáncer de lengua o laringe.
Mandíbula	Mandíbula	Neisseria gonorrhoeae	B	Gonorrrea. Barbilla / Mentón. Checar Dorso-Lumbar, Lumbar 4- Lumbar 4. Artritis generalizada y reumatoide. Dorsal. Dermatitis. Gingivitis. Sexo oral.

Parótida	Parótida	Loita	E	Disfunción de insulina, tiroxina y calcitocina. Coincide con el hueso ioides. Sublinguales. Salivales. Paratiroiditis. Disminuye la producción de hormonas. Fenómeno alimentario. Sin hambre. Indolentes. Apáticos
Tiroides	Tiroides	Disfunción glandular	D	Bocio. Obesidad. Temblor de manos. Exoftalmos (ojos desorbitados). Retención de líquidos.
	Bulbo raquídeo	Meningococo	V	Meningitis. Falsa esclerosis múltiple.
Paratiroides	Paratiroides	Disfunción glandular	D	Chequear Pudendo-Pudendo, Axila-Axila, Carina-Carina. Síndrome de hipocalcemia. Síndrome de Shjögren (resequedad de las mucosas) Osteoporosis (por traumatismo, insolación, edad, infección). Descalcificación
Laringe	Laringe	Dacilo pertusis	B	Tos ferrea. Tos crónica.
Timo	Hígado	Escherichia Coli	B	Hepatitis L.
	Timo	Disfunción glandular	D	Deficiencias inmunológicas. Imanes horizontales.
	Parietal	Rubéola	V	Por lo general parietal izquierdo. Falsa psoriasis. Cataratas. Deformación congénita intrauterina. Malestar general. Dolor de cabeza. Cerebro. Sistema nervioso. Psicológico.
	Recto	VIH 1 - SIDA	V	Aumenta la producción de CD3, CD4, CD8 y T4. Checar Índice-Índice y Lista de seropositividad e inmunodeficiencia
	Suprarrenal	Alvaro	E	Disfunción hormonal. Armoniza glándulas y producción de hormonas.
	Apéndice	Angeles	E	Immuno-competencia. Enfermizos. Mejora la calidad y producción de glóbulos blancos.
Mediastino	Mediastino	Proteus mirabilis	B	Falso SIDA. Atrapa anatómica y funcionalmente al timo. Mediastinitis. Falsa neumonía. Mala respiración. Laringe. Bronquios. Pulmones.
Cardias	Suprarrenal	Estreptococo B	B	Falsa úlcera gastroduodenal. Várices esofágicas. Fiebre reumática. Alteraciones del cardíac
Pericardio	Pericardio	Staphylococcus aureus cuagulasa	E	Reparar Apéndice Baura. Falso reumatismo. Deformación congénita intrauterina. Aritmias. Taquicardia. Infarto. Escoliosis dorsal ideopática. Falsa neumonía.
Estómago	Piloro	Chlostrydium perfringes	B	Epilepsia. Intoxicación alimenticia. Infecciones uterinas por heridas o intervenciones quirúrgicas. Intolerancias
	Suprarrenal	Saramplón	V	Gastritis. Falsa úlcera gastroduodenal. Epilepsia. Sangrado. Sube y baja la presión arterial. Falsa diabetes. Dermatitis y prurito
	Estómago	Disfunción estomacal	D	Acidez. Inflamación y cólicos estomacales. Gases y eructos. Inapetentes
Cabeza páncreas	Suprarrenal	Estafilococo Dorado coagulasa	B	Reflujo gastro-esofágico en niños. En adultos es causante del cáncer de cabeza de páncreas.
	Cuerpo páncreas		D	
	Cola páncreas		D	
Cuerpo páncreas	Cabeza páncreas	Pancreatitis (disfunción) o Ramsés	E-D	Checar Esófago-Esófago. Psicosis transitoria. Paranoia. Esquizofrenia. Afecta SNC. Síndrome de hipocalcemia. Fatiga crónica
	Cola páncreas	Pancreatitis (disfunción) o Ramsés	E-D	Checar Esófago-Esófago. Psicosis transitoria. Paranoia. Esquizofrenia. Afecta SNC. Síndrome de hipocalcemia. Fatiga crónica
Cola páncreas	Cabeza páncreas	Pancreatitis (disfunción) o Ramsés	E-D	Checar Esófago-Esófago. Psicosis transitoria. Paranoia. Esquizofrenia. Afecta SNC. Síndrome de hipocalcemia. Fatiga crónica
	Hígado	Clostridium Botulinum	B	Botulismo. Se da por encurtidos, enlatados, embotellados, lácteos. Problemas intestinales, dolor muscular, cólicos y gases.
Punta páncreas	Bazo	Verruga común	V	Habituales en el cuello
Conducto de páncreas	Riñón iz o de	Espiroqueta	B	Falsa diabetes. Falso reumatismo

Ligamento de páncreas	Bazo	Virus del Nilo	V	Cefalea. Mareos. Falsa leucemia. Clara del huevo
Bazo	Bazo	Disfunción del bazo	D	Imanes verticales.
	Bazo	Yersinia pestis	B	Imanes horizontales. Falsa leucemia. Problemas respiratorios varios. Flujo vaginal. Azoospermia
	Duodeno	Leucemia verdadera	V	Chequear Bazo-Hígado y Diafragma-Riñón. Problemas pulmonares. Escoliosis dorsal ideopática. Cuando no está este par es una falsa leucemia, pues la leucemia es una disfunción en la producción de glóbulos blancos, y no es cáncer.
	Hígado	Brucelosis o Fiebre de Malta	B	Se confunde con leucemia. Es curable. Problemas respiratorios y pulmonares como bronquitis. Por lo común. Sobrepeso y somnolencia. Hepatitis I, falsa asma.
Axila	Axila	Rabia	V	Perros. Gatos. Ratas. Cambiar cepillo de dientes. Rastrillo. Lápiz labial. Falso Alzheimer. Falsa neumonía. Retinitis. Laringitis. Sinusitis. Bronquitis. Asma. Otitis. Irascibilidad. Tiroides. Paratiroides.
Bursa	Bursa	Actinomyces	B	Abajo del deltoides. Enfrente de axila. Bursitis, hombro congelado. Mal olor axilar. Chequear coronarias - pulmón y pericardio - bis.
Subclavia	Subclavia	Bacilo difteroides	B	Difteria. Lácteos. Falsa neumonía. Tos crónica. Traquea. Bronquios. Diarrea. Edema general, inflamación de ganglios. Cáncer. Enfermedad de Hodgkin (anorexia, pérdida de peso, prurito generalizado, fiebre, sudoración, anemia). Retención de líquidos.
Supraespinoso	Supraespinoso	Mycobacterium tuberculosis	B	Tuberculosis. Rastrear Conducto deferente-Laringe. Abscesos. Falsa osteoartritis múltiple.
Deltoides	Deltoides	Treponema pallidum	B	Chequear Cuadrado-Cuadrado, Calcáneo- Calcáneo y Codo-Plexo braquial. Transmisión sexual. Talasemia o Anemia del mar mediterráneo. Falsos reumatismo, artritis. Dolores dorso-lumbares. Espondilitis anquilosante. Neuroma.
	Riñón mismo lado	Leishmania	P	Úlceras desfigurantes en nariz, boca y garganta. Mucocutánea, subdérmica y visceral. Se arrastra como gusano. Hombros congelados. Flujo digestivo
Húmero	Húmero	Enterobacter pneumoniae	B	Falso SIDA. Perros y gatos. Falsa neumonía. Atípica. Otitis. Laringitis.
Braquial	Braquial	Estreptococo Alfa	B	Pliegue del codo. Verdadera psoriasis (con vejiga-bis). Escarlatina. Problemas de piel, resequedad, manchas. Melanoma
Cúbito	Cúbito	Hangas III	V	Chacar Uretero Uretero. Irritación mucosas internas de nariz, oídos, ojos y del tubo digestivo
Radio	Radio	Microsporium	H	Hongos en los pies. Puede producir glaucoma.
Muñeca	Muñeca	Rickettsia	B	Alzheimer verdadero si se combina con el par del calcáneo. Chequear Calcáneo- Calcáneo y Cuadrado-Cuadrado
Palma	Palma	Plasmodium vivax	P	Paludismo. Chequear Rómulo-Riñón y Paratub-Riñón. Falso reumatismo. Fibromialgia. Fiebres recurrentes. Escalofríos. Problemas digestivos agudos. Falsa salmonellosis
Índice	Índice		R	
Pleura	Apéndice	Estafilococo áureo coagulasa	B	Cuando se asocia con Pericardio - bis es grave.
	Hígado	Hepatitis B	V	Hepatitis B Pleura derecha con hígado
	Pleura contraria	Pleuritis	V	Imanes en derecha - izquierda o izquierda - derecha. Simula neumonía o bronquitis con fiebre. Dolor de pleura
	Pleura mismo lado	Pseudonoma Aeruginosa	B	Ambos imanes al mismo lado (derecha - derecha o izquierda - izquierda)
Ligamento hepático	Riñón derecho	Adenovirus	V	Chacar Trompa-Trompa. Falso SIDA. Inflamación de adenoides y ganglios en axilas, cuello, ingu. Distorsión del abdomen. Conjuntivitis. Enfermedades respiratorias. Tumores
Hígado	Colon descendente	Pasteurella	B	Hepatitis A. Por frutas y verduras. Cansancio y fatiga.
	Pleura	Virus patógeno	V	Hepatitis B. Sarcoma de Kaposi. Cambiar cepillo de dientes
	Hígado	Toxinas (ni virus ni bacteria)	D	Hepatitis C. Horizontal y vertical. Falso SIDA. Escoliosis dorsal ideopática. Grasas amarillas y manteca. Aceites crudos. Tamales. Medicinas alopáticas.

	Duodeno	Chlamydia trachomatis	B	Hepatitis D. Cansancio y fatiga
	Colon ascendente	Klebsiella pneumoniae	B	Hepatitis E. Falsa neumonía. Cansancio y fatiga
	Colon transverso	Vibrio cholerae	B	Hepatitis G. Cansancio y fatiga
	Riñón derecho	Cirrosis hepática		Destrucción hepática
	Riñón izquierdo	Absceso hepático por ameba	P	Por agua o verduras.
	Cola de páncreas	Chlostridium botulinum	B	Hepatitis H. Botulismo. Embutidos. Empaquetados. Lácteos. Problemas intestinales. Cólicos. Aerofagia. Piquete de alacrán. Hiperglicemia.
	Timo	Escherichia coli	B	Hepatitis L.
	Costo hepático	Borrelia	B	Hepatitis K. Gastritis. Cansancio y fatiga
	Píloro	Enterobios / Oxiuriasis	P	Hepatitis J. Cansancio y fatiga
	Bazo	Brucella	B	Hepatitis I. Brucelosis. Fiebre de Malta. Falsa neumonía
Lóbulo posterior del hígado	Riñón izquierdo	Intoxicación		Contaminación por metales pesados, como teflón y cereales contaminados.
Perihepático	Perihepático	Morganella tifo. Yersinia	B	Horizontal. Absceso del hígado. Severa. Falsa salmonelosis. Anorexia total. Trastornos digestivos. Diarreas con reacciones febriles. Por carnes y mariscos
Suprahepático	Suprahepático	Chlostridium malignum	B	Horizontal. Inmunodeficiencia
Costo hepático	Hígado	Borrelia	B	Celulitis. Por picaduras de insectos en áreas húmedas y calurosas. Afecta el estómago, píloro, riñón, llegando a insuficiencia renal
Costo diafragmático	Costo diafragmático	Trypanosoma cruzi	P	Horizontal. Fugas, piojos y moscas. Falsa neumonía. Escoliosis dorsal ideopática. Insuficiencia cardíaca y otras
Vesícula	Riñón derecho		V	
	Vesícula			Reservorio o disfunción glandular.
Conducto de vesícula	Riñón derecho		B	
Píloro	Glúteo	Bellonella	B	Trastornos digestivos. Dolor de piernas.
	Hígado	Oxiuros	P	Hepatitis J. Problemas gastro-hepáticos.
	Lengua	Triquinosis	P	
	Riñón izquierdo	Amebiasis intestinal	P	Falsa diabetes. Absceso hepático. Sabor a metal en la boca.
	Píloro	Disfunción	D	Corrige digestión (el píloro identifica el alimento).
	Uretero	Micelio intestinal	H	Hongos en intestinos. Muy agresivo. Diarreas intensas incontrolables. Vías aéreas
Duodeno	Bazo	Leucemia verdadera	V	Leucemia verdadera.
	Duodeno	Disfunción	D	Colitis nerviosa. Colon irritable. Hiperfermentación de alimentos
	Hígado	Chlamydia trachomatis	B	Hepatitis D. Altera factores de coagulación.
	Riñón derecho	Diabetes mellitus		Es la única diabetes verdadera.
	Riñón izquierdo	Chlamydia trachomatis	B	Ceguera. Desprendimiento de retina. Checar Malar-Malar. Falsa diabetes. Conocidos en los ojos. Fterigon. Altera coagulación y plaquetas. Anemia
Válvula ileocecal	Riñón derecho	Trichomonas	B	Falsa diabetes. Trastornos digestivos. Transmisión sexual. Se aloja en la boca y los intestinos.
Ciego	Riñón derecho	Trichomona	P	Mala digestión. Gases por recto. Sangrado rectal o vaginal.

	Ciego	Trichomona	P	Mala digestión. Gases por recto. Sangrado rectal o vaginal.
Contraciego	Contraciego	Bordetella pertusis	B	Punta de páncreas. Problemas digestivos. Diarreas. Moco. Gases. Flujo vaginal. Lesión en Cabeza de fémur. Frutas y verduras. Várices y problemas vasculares
Colon ascendente	Colon descendente	Herpes I	V	Chequear Uretero-Uretero. Faja de la reina
	Hígado	Klebsiella Pneumoniae	B	Hepatitis E. La principal manifestación es la gastritis, la segunda es la fatiga.
	Riñón derecho	Klebsiella pneumoniae	B	Falsa neumonía.
Colon transversal	Hígado	Vibrio Cholerae	B	Hepatitis G
	Vejiga	Vibrio Cholerae	B	Falsa diabetes. Dolor de estómago. Diarreas. Dolor de cabeza. Fiebres. Calambres.
	Colon transversal	Disfunción del colon	D	Disfunción del colon
Colon descendente	Colon descendente	Enterobacter cloacae	B	Problemas digestivos. Lombrices. Gases. Moco. Falsa salmonellosis. Perros y gatos. Hemorroides
	Hígado	Hepatitis A	B	Ictericia, debilidad, inapetencia, dolor muscular, gastritis, fatiga. Por verduras, frutas, agua.
	Recto	Olazo	E	Corrige la obstrucción intestinal
	Riñón izquierdo	Pasteurella	B	Trastornos digestivos
Sigmoides	Recto	R-40	V	Cancerígeno. Vacuna de pollo contaminada. Moco, gases. Afecta a recto y vagina.
Uretero	Uretero	Varicela	V	Ombiligo-ingle. Checar Uretra-Uretra y todos los herpes. Constrictor vasos y ureteros. Infertilidad femenina. Falsa psoriasis.
Útero	Útero	Roberta	E	Falso embarazo. Infección uterina (virus, bacterias, parásitos). Falsa diabetes. Falso SIDA.
	Ovario	Durán	E	Embarazo verdadero. No poner imanes.
Uretra	Uretra	Corona virus	V-D	Virus o disfunción. Checar Uretero-Uretero. Gatos y conejos. Uretritis. Cistitis. Sangrado uretral. Escorza Insuficiencia renal. Falsa psoriasis
Ovario	Ovario	Disfunción de ovarios	D	Corrige la menopausia y los trastornos menstruales.
	Útero	Durán	E	Nos indica posición embarazo. No poner imanes.
Testículo	Testículo	Yersinia pestis	B	Disfunción de testículos. Labios menores. Tos laríngea. Bronquitis. Flujo vaginal. Azoospermia. Falsa diabetes. Dolor bajo de espalda.
Trompa	Trompa	Parvovirus	V	Checar Ligamento hepático-Riñón. Falsa diabetes. Dolor bajo de espalda. Infertilidad femenina. Irritabilidad. Bulimia
	Útero	Paty	E	Embarazo extrauterino o tubario.
Vejiga	Vejiga	Estreptococo G	B-D	O disfunción de vejiga. Checar Plexo braquial-Plexo braquial. Psoriasis. Dolor de pleura. Falsa úlcera gastroduodenal. Problemas renales. Incontinencia urinaria. Nicturia. Cistitis. Disuria. Cuello, postración, erupción roja brillante.
Clitoris o glándula	Clitoris o glándula	Espiroqueta	B	Trastornos pélvicos
	Sacro	Espiroqueta	B	Trastornos pélvicos
Pudendo	Pudendo	Parotiditis	V	Paperas. Chequear Paratiroides-Paratiroides. Afecta testículos y vejiga. Infertilidad
Nervio inguinal	Articulaciones	Reumatismo monoarticular		Nervio inguinal derecho con articulaciones. Problemas articulares aislados no infecciosos.
	Nervio inguinal	VIH 3 / HTLV 2	V	Falso SIDA. Dolor bajo de espalda. Problemas en la vejiga. Altera la función sexual.
	Hígado	Roseola	V	Peste de niño. Dermatitis. Se confunde con rinitis aguda, simula hepatitis. Se confunde con herpes.
Epiplón	Epiplón	Staphylococcus albus	R-B	Reservorio o bacteria. Checar horizontal y vertical. Falsa verdadera diabetes. Acné vulgar. Tania o salitrea

Próstata	Recto	Papilomavirus	V	Chequear Labio superior-Labio inferior, Ano-Ano, Escápula-Escápula, Esófago-Duodeno y Triángulo de E.-Triángulo de E. y Vesícula-Uretra. Miomas y quistes. Verrugas vaginales o en el pene. Cáncer.
	Próstata	Disfunción	D	
Trocánter menor	Trocánter menor	VIH 4	V	Interior del muslo. Falso SIDA. Debajo de los testículos. Irritación uretra y genitales.
Vagina (raíz del pene)	Vagina (raíz del pene)	Yersinia pestis	R-B	Reservorio o bacteria. Tos laríngea con flujo vaginal en la mujer y azoospermia en el hombre. Chequear bazo - bis y testículo -bis.
Cuádriceps	Cuádriceps	Magda	E	Intoxicación por bismuto. Tóxico. Insecticidas. Pepto-Bismol. Duele cintura, cadera, pelvis. Falso reumatismo. Ayuda a desintoxicar la quimio, que puede permanecer un año en el cuerpo
	Colon descendente	Shistosoma	P	Migrañas.
Aductor	Aductor	VIH 2	V	Interior del muslo. Falso SIDA. Falsa diabetes. Comezón en ingles. Trastornos en uretra y vagina.
Tibia	Tibia	Malassezia furfur	H	Entre las piernas. Escarlatina. Manchas café y rojizas de la piel. Comezón. Problemas vaginales y testículos. Hemorroides. Piedra negra.
Peroné	Peroné	Proteus Mirabilis	B	
Calcáneo	Calcáneo	Rickettsia	B	Checar Muñeca-Muñeca y Cuadrado-Cuadrado. Pulgas de perro y gato. Debilitamiento muscular y de piernas. Dolor bajo de espalda.
Aquiles	Aquiles	Shigella	B	Trastornos en el tubo digestivo, recto, ano, dolor de cabeza, sangrado rectal. Gases intestinales. Peritonitis.
Poplíteo	Poplíteo	Neumococo	B	Neumonía.
Ciático	Ciático	Poliomielitis	V	Parálisis. Disfunción muscular. Alteración nerviosa. Dolor bajo de espalda. Deformación congénita intrauterina
Trocánter mayor	Trocánter mayor	Salmonella typhi	B	Falsa diabetes. Diarrea. Fiebre. Cefalea. Ojos hundidos. Debilidad. Malestar general. Dolor bajo de espalda.
	Riñón mismo lado	Bacilo paratífico	B	Carcinoma de columna. Riñones inflamados u abscesos. Trastornos digestivos. Hemorroides.
Cadera	Cadera	Chlamydia pneumoniae	B	Chequear Testículo-Testículo, Vagina-Vagina, Pleura-Pleura, Recto-Recto. Falsa diabetes. Falsa neumonía. Dolor bajo de espalda. Sangrado pulmonar. Flujo vaginal y hemorragia. Dificulta la coagulación. Cáncer cervico-uterino
Tensor de la fascia lata	Tensor de la fascia lata	Gardnerella vaginalis	B	Infecciones y manifestaciones varias en vagina
Isquión	Isquión	Oncocercosis	P	Ceguera. Falsa diabetes. Afecta mamas
Glúteo	Glúteo	Parásitos intestinales	P	Falsa diabetes. Manifestación en tubo digestivo (tenia). Dolor de estómago.
	Píloro	Veillonella	B	Trastornos digestivos con gases. Intolerancias.
Rama isquiática	Rama isquiática	Estreptococo C	B	Cara externa del tubo digestivo. Peritoneo.
Iliaco	Iliaco	Elena	E	Disfunción gastrointestinal. Sobrepeso. Obesidad. Constipación intestinal. Estreñimiento.
Interiliaco	Sacro		P	
	Riñón		P	
Sacro	Sacro	Proteus mirabilis	B	Irritación de la cola de caballo. Falsa neumonía. Infección. Deformación congénita intrauterina. Dolor bajo de espalda. Debilidad y dolor de piernas.
Riñón	Seno paranasal o pómulo (centralateral)	Plasmodium vivax	P	Paludismo o malaria
	Riñón	Chlostrydium tetani	B	Tétanos. Piquete de alacrán. Falsa úlcera gastroduodenal. Pereza. Confusión mental. Fiebre. Catarro agudo. Edemas.
	Sacro	Disfunción intestinal	D	Infecciones. Gases. Flatulencias.
	Parietal (contralateral)	Goiz	E	Cuando aparece un hemicuero más corto.

	Uretero mismo lado	Machin	E	Cólico nefrítico. Cólicos menstruales. Cálculos renales.
Riñón derecho	Vesícula	Resfrío común	V	Resfrío común.
	Duodeno	Diabetes Mellitus		Diabetes verdadera.
	Higado	Cirrosis hepática		Cirrosis hepática
Riñón izquierdo	Cápsula renal mismo lado	Ale	R	Reservorio de VIH. Casi siempre del lado izquierdo. Disfunción renal.
Cápsula renal	Cápsula renal	Proteus mirabilis	B	Falso SIDA. Disfunción renal. Lupus heritematoso sistémico. Falsa neumonía
	Riñón	Reservorio de VIH y otros	R	Disfunción renal. Rastrear todo de nuevo. Poner Timo-Recto e Índice-Índice
Suprarrenal	Recto	Leptospira	P	Parecida a la sarna. Falsa psoriasis. Falsa úlcera gastrointestinal. Muchos gases intestinales. Dolor bajo de espalda. Problemas en vías aéreas y mucosas. Animales caseros, ratas, cucarachas. Lavar latas.
	Pulmón mismo lado	Pseudomona aeruginosa	B	Orígina metástasis y complica el post-operatorio. Quistes en el pulmón.
	Suprarrenal	Disfunción glandular	D	Fatiga crónica. Asma alérgica. Asma bronquial. Vitiligo. Enfermedad de Addison. Traumas. Duelen los senos. Incapacidad para desinflamarse
	Todo el frente (Tórax-Abdomen)	Asma alérgica verdadera		Pueden ponerse varios imanes positivos simultáneamente.
Cuadrado lumbar	Cuadrado lumbar	Treponema pallidum.	B	Sífilis. Checar Codo-Plexo braquial, Muñeca-Muñeca, Calcáneo-Calcáneo y Deltoides-Deltoides. Falsa diabetes. Talasemia o Anemia del mar mediterráneo. Espondilitis
Escápula	Escápula	Mycobacterium leprae	B	Lepra. Checar Esófago-Duodeno, Supraespinozo-Supraespinozo y Triángulo de E.-Triángulo de E. CANCER. Injuy Agreivo. Falsa psoriasis destructiva. Enticoma pulmonar. Cataratas oculares. Cálculos renales y vesícula. Úlceras varicosas. Dedos de tambor
Cava	Cava	Trychophyto	H	Dolor de espalda. Hongos en las uñas, etc.
Dorsal	1 con Cervical 7	Pasciano	E	Codo de tenista. Disfunción si virus ni bacterias.
	2 con Dorsal 2	Legionella	B	Dorsal 2 bis. Horizontal. Chequear Escápula-Escápula, Esófago-Duodeno y Triángulo de E.-Triángulo de E. Varias enfermedades respiratorias. Pulmón. Esclerosis múltiple. Esclerosis lateral amiotrófica. Tos, catarro, ahogos.
	1 a 12 con Lumbar 1 a 5	Meningococo	B	Se establece en la médula espinal. Checar Mandíbula-Mandíbula. Dolor bajo de espalda. Falsa úlcera gastroduodenal. Falsa esclerosis múltiple. Escoliosis dorsal ideopática. Reumatismo articular generalizado. Deformación congénita intrauterina
Cervical 1 a 7	Deltoides	Balantidium Tifus	P	Falsa epilepsia. Reacciones positivas a pruebas de tifus. Crisis tóxicas.
	Supraespinozo	Balantidium Tifus	P	Tercera cervical con supraespinozo. Reacciones positivas a pruebas de tifus. Crisis tóxicas.
	Sacro	Disfunción parasimpático	D	Inflamación. Calor. Cefalea
	Dorsal 1 y 2	Dolor de codos. Pasciano		Última cervical primera dorsal. Tennis elbow. Problemas de brazos
4ta lumbar	4ta lumbar	Neisseria gonorrhoeae	B	Checar Mandíbula-Mandíbula. Contagio sexual. Problemas genitales
Cuello	Cuello	Blastosistis hominis	P	Primera dorsal. Pulmón. Irradia a piel, vejiga y próstata. Crisis convulsivas. Epilepsia. Dermatitis
Bulbo raquídeo	Cerebelo	New Castle	V	Por pollo crudo. Mareos, marcha tonta y tambaleante. Problemas de equilibrio. Apraxia. Conducta agresiva.
	Tiroides	Meningitis	V	Falso Alzheimer. Falsa esclerosis múltiple.
	Vejiga	Dengue hemorrágico	V	Falso Alzheimer. Podrían vomitar. Puede producir paros respiratorios. Fiebre, cefalea, dolor de espalda y huesos.

Cerebelo	Bulbo raquídeo	New castle	V	Polio. Falso Alzheimer. Falsa esclerosis múltiple. Ataxia. Desequilibrio de transición. Equilibrio horizontal. Descoordinación de movimientos. Tcrax. Insuficiencia ventilatoria. Dishidrosis. Sudor excesivo. Mareos. Agresividad. Deformación congénita intrauterina
	Cerebelo	Chapingo	E	Regula crisis convulsivas.
Occipital	Occipital	Mononucleosis	V	Eipsten-Barr. Fiebre. Mareos. Irritabilidad. Confusión mental. Síntomas neurológicos y psicológicos. Esquizofrenia. Paranoia. Fatiga. Inflamación linfática. Se asocia con cáncer de garganta
Temporal	Temporal	Tifo exantemático	V	Pulgas de perros, gatos y ratas. Migrañas, insomnio, irritabilidad, trastornos nerviosos, fiebre. Falso Alzheimer. Falso reumatismo. Falsa salmonelosis. Daños neurológicos. Confusión mental. Cambios psicológicos y de conducta
	Temporal derecho	Agresividad extrema Bonilla	PE	Disminuye agresividad. Temporal derecho - bis.
Temporal izquierdo	Temporal izquierdo	Poliomavirus	V	Roedores. Neurológico. Insomnio. Desequilibrio. Mareo y nerviosismo. Apetito. Anemia. Dumbos.
Polo	Polo	Abraham	E	Equilibrio vertical. Dhama (camino de lo correcto). Dislexia (se invierten letras y palabras, confusión entre izq. y der.), tartamudez
Polígono (de Willie)	Polígono	Reo virus	V	Enfermedades del tracto respiratorio alto. Gastroenteritis infantiles. Afecta visión, dolores de cabeza. Altera equilibrio.
Nariz	Nariz	Toxoides		Rinitis alérgica. Infecciones crónicas. Sangrado por la nariz.
Craneal	Craneal	Antrax	B	Problemas nasofaríngeos. Moco. Mala visión. Fotofobia. Pólipos nasales. Tumor hipofisario. Quistes
Lacrima	Lacrima	Klebsiella pneumoniae	B	Falsa neumonía. Rinitis. Laringitis
Malar	Malar	Enterovirus	V	Falso VIH- SIDA. Dolor de cabeza. Mareo. Diarrea crónica y severa
Gonión	Gonión			
Tráquea	Tráquea	Haemophilus influenzae	V	Influenza. Chequear arriba / abajo y derecho / izquierdo. Catarro. Moco. Trastornos nasales. Falsa neumonía
Esófago	Esófago	Fasciolopsis buski	P	Problemas digestivos. Falsa úlcera gastroduodenal. Fasciola hepática. Anorexia.
	Vejiga	Histomonas capsulatum	H	Se va a los pulmones. Neumonía (SARS)
Hiato esofágico	Esófago	Enterobacter pneumoniae	B	Falsa neumonía. Problemas pulmonares, secreciones amarillas. Flemas. Tos. Provocado por guanos y fecalismo
	Vagina derecha o Testículo derecho	Helicobacter pylori	B	Falsa diabetes. Úlcera gastroduodenal. Ácido péptico. Hiperacidez. Reflujo. Hernia diafragmática. Gastritis severa. Mala digestión. Altera producción de espermatozoides
Carina	Carina	Aftosavirus. Fiebre aftosa	V	Lácteos. Entre pezones. No confundir con herpes: rastrearlos. Falso SIDA. Falso reumatismo. Laringitis. Síntomas traqueales. Bronquitis. Moco. Aftas. Piel seca
Diafragma	Diafragma	Candida albicans	H	Algodoncillo. Mucosas. Falsa neumonía. Enfermedades respiratorias y gástricas
	Riñón del mismo lado	Brucella abortus	B	Lácteos. Brucelosis. Fiebre de Malta. Falsa neumonía. Falsa úlcera gastroduodenal. Aftas. Dolor en huesos
Condral	Condral	Pneumocystis carinii	H	Costillas flotantes, debajo de pezones. Pulmones. Tos crónica. Bronquitis crónica. Flemas. Falsa neumonía
Recto	Recto	Pseudomona aeruginosa	B	Deformación congénita intrauterina. Crea la metástasis del cáncer.
	Timo	VIH	V	Sida
Ano	Ano	Papilomavirus / VPH	V	Chequear Labio superior-Labio inferior, Próstata-Recto, Escápula-Escápula, Esófago-Duodeno. Triángulo de E.- Triángulo de E. y Vesícula-Uretra. Cáncer, verrugas.
Plexo braquial	Plexo braquial		B	

Interciliar	Bulbo raquídeo	David	E	Carácter / Maduración. Fobias. Miedo. Traumas. Inseguridad. Reposo profundo
Supraciliar	Bulbo raquídeo	Vivian	E	Integridad anatómico – corporal. Crecimiento físico. Falta de oxígeno. Aborto. Autoestima. Embarazo no deseado. Alteración física. Descenso de testículos. Sofrológicos. Estimula el crecimiento de niños y adolescentes.
Atlas	Atlas	Juana	E	Sexualidad. Regula la libido. Primera cervical. Frigidez. Falta de libido o emoción sexual
Quiasma	Quiasma	Lucina	E	Sistema límbico. Cerebrum Temporal-temporal. Alteración del equilibrio. Edema. Hematomas.
Fosa nasal	Fosa nasal			
Canto	Canto	Aspergillus	H	Glaucoma. Patologías varias de ojos
Piso orbital	Piso orbital	Orf	V	Alteraciones de la vista
Comisura	Comisura	Herpes V	P	Fuegos labiales
Angina	Angina	Herpes II	V	Herpes en la boca. Chequear Uretero-Uretero. Estomatitis. Aftas. Algodoncillo
Párpado	Párpado	Neisseria catarrhallis	B	Chequear Mandíbula-Mandíbula (se caen los dientes) Catarro. Hemorragia nasal / Epistaxis Lesiones oculares. Sinusitis. Gingivitis.
Codo	Codo	Castañeda	E	Enfermedades de ojos: miopía, refracción, astigmatismo, etc
Costal	Costal	Protocus mirabilis	B	raiso SIDA. Se manifiesta en pleura, pulmones y diafragma. Falsa neumonía. Derrames
Apéndice	Pleura	Staphylococcus aureus cuagulasa (+)	B	Chequear Pericardio-Pericardio. Falsa diabetes. Falso reumatismo. Falsa neumonía. Laringe. Tráquea. Pleura. Infarto. Arritmia. Taquicardia. Retinopatía. Conjuntivitis
	Lengua izquierda	Viruela	V	Dermatitis atípica, verruga plantar. Se confunde con acné, herpes, uretritis, problemas en el pene y vagina.
	Timo	Angeles	E	Corrige inmuno incompetencia (no inmunodeficiencia) Mejora función inmunológica y coagulación hormonal
	Testículo, Vagina derecha (raíz del pene), o Vena femoral	Vaccinia exantemática	V	Provocó el SARS en China, Síndrome de la gripe respiratorio. Fiebre, problemas pulmonares, tos intensa.
Cáliz renal	Uretero	Herpes V	V	Uretero del mismo lado. Preferencia lado izquierdo. Cistitis, problemas genitales y uretrales. Produce diabetes
Suprapúbico	Suprapúbico	HTLV 2	V	Hueso de la base de la vagina. Problemas urinarios, vagina, órganos sexuales. Se confunde con Edema.
Saco de Douglas	Vena femoral	Norwalk	V	Manifestación genito-urinaria. Comezón de ano. Gastroenteritis, vómitos, diarrea.
Esternocleido mastoideo (ECM)	ECM	Disfunción simpático (SNC)	D	Pereza de los órganos autónomos, estómago, intestino, etc. Mala circulación. Sudoración. Palpitación. Colon irritable
Carótida	Carótida	Marimar	E	Hipertensión arterial. Regula obstrucción del flujo sanguíneo
Nervio vago	Nervio vago	Especial	E	Regula hipertensión
Esternón	Suprarrenal	Lucio	E	Exceso de glóbulos rojos (poliglobulina). Regula hematocrito. Regula anemia.
Mango	Mango	Coxsackie	V	Inmunodeficiencia. Bronco-pulmonar. Conjuntivitis. Vías aéreas. Nariz. Laringe
1ra costilla	1ra costilla	Trycophyton	H	Mal olor en la boca y axilas. Dolor de espalda, hongos en las uñas de las manos. Bie de atleta, hongos genitales y de axila.

Coronarias	Pulmón izquierdo	Estreptococo alfa	P	Principal causa de obstrucción coronaria. La polaridad + del estreptococo ayuda a formar adenomas de colesterol que se pegan en las arterias. Fatiga, hipertensión. Problemas en la piel. Si se combina con estreptococo G (vejiga - bis) nos da psoriasis verdadera. Puede dar obstrucción coronaria y/o pulmonar. Dolor articular.
Seno aurículo ventricular	Riñón	Ana Alicia	E	Corrige la taquicardia y arritmias.
Flanco	Flanco	Yersinia intestinal	B	Ultima costilla. Mismo lado. Horizontal. Trastornos intestinales.
Coxis	Coxis	Rotavirus	V	Trastornos pélvicos, digestivos, renales, sexuales
Cresta iliaca	Cresta iliaca	Trepanozoma gamoi	B	Costado de la cadera. Parálisis. Lastima en el lado que aparece.
Cervicales 1 a 7	Cervicales 1 a 7	Loja	E	Radiculopatía. Arriba (-) y Abajo (+) Compresión / inflamación de raíz nerviosa. Hernia de disco.
Dorsales 1 a 12	Dorsales 1 a 12	Loja	E	Radiculopatía. Arriba (-) y Abajo (+) Compresión / inflamación de raíz nerviosa. Hernia de disco.
Lumbares 1 a 5	Lumbares 1 a 5	Loja	E	Radiculopatía. Arriba (-) y Abajo (+) Compresión / inflamación de raíz nerviosa. Hernia de disco.
Plexo cervical	Plexo cervical	Estreptococo fecalis	B	Cuello a 45°. Cuadriplegia. Falsa esclerosis múltiple. Halitosis. Eructos. Mala digestión. Falso SIDA. Crisis de pánico
Temporo-occipital	Temporo-occipital	Micoplasma	B	Tuberculosis aviar. Simula Parkinson o temblor esencial.

Emociones Ocultas en ♥

Hígado ♥
 Vesiga ♥
 Temporal der. 2
 Bulbo ♥
 Sien derecha ♥

E. Anula Dura

Escapula
 Vesicula

Riñon
 Capula
 Uterus

E i en Hígado

Hígado Riñón D e Iz.

Piño Hígado
 Vesicula Riñón Derecho

Enfermedades complejas

47

(de uno o dos pares)

Luis Guerrero

Enfermedades complejas

- Rinitis alérgica = Nariz – bis.
- Reumatismo articular = Dorso -- Lumbar.
- Fibromialgia = Paludismo. Dolor articular y muscular.
- Síndrome de Sjogren = Parótida – bis, Axilla – bis, Fluído – bis, Carina – bis. Al menos tres virus asociados.

Enfermedades complejas 48

- **Diabetes insípida = Hipófisis – Bulbo raquídeo.** Baja la glucosa al comer azúcar.
- **Asma alérgica = Punto en el frente (-) – Suprarrenales (+).**
- **Cirrosis = Hígado – Riñón derecho.**
- **Absceso hepático = Hígado – Riñón izquierdo.**

Enfermedades complejas

- **Dermatitis atópica = Sarampión.**
- **Alzheimer = Rickettsia. Muñeca – bis, Calcáneo – bis.**
- **Sarcoma de Kaposi = Hepatitis B y otro virus. Falso sida. Mediastino – bis, Pleura – Hígado, Uretra – bis.**
- **Verruga plana = Viruela más una bacteria.**

Enfermedades complejas

- VIH. Falso que sea de inmunodeficiencia (no existe tal cosa) Es un virus en el recto (no un retrovirus). Junto con la Escherichia coli produce el SIDA (más alguna enfermedad "oportunista").

Enfermedades complejas

Tumores. El tumor NO es la enfermedad. Es una defensa del cuerpo, un basurero temporal. La quimio no funciona

1. Microbacterium leprae. Requisito básico. Factor de malignidad.
2. + Bacteria patógena. Factor de ubicación.
3. + Bacteria patógena. Factor de crecimiento lento.
4. + Hongos patógenos. Factor de crecimiento rápido.
5. + Virus patógeno. Factor de lesión de membranas.
6. + Pseudomonas o clostridium (bacteria). Factor de metástasis.
7. + Parásitos. Factor de necrosis (destrucción de tejidos).

PROGRAMA RÁPIDO DE BIOMAGNETISMO


LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

En el Programa Rápido de Biomagnetismo se trabaja con constelaciones específicas de pares biomagnéticos. Ya no se colocan los imanes en los polos opuestos que se van encontrando a medida que el cuerpo va respondiendo con las piernas, sino que se trabaja con complejos o constelaciones preestablecidas que simplifican enormemente la aplicación de los imanes e intensifican su efecto, ya sea sobre un imán o nivel de aura. Cuenta de tres elementos o complejos y se deben colocar cada 2 meses y más en los enfermos crónicos. **PRECAUCIONES:** No se deben poner los imanes en el corazón cuando tiene marcapasos, tampoco en las embarazadas a menos que cuente con una basta experiencia, no se debe poner cuando le están aplicando la Quimioterapia y Radioterapia, al menos que hayan pasado dos meses después de su aplicación.

COMPLEJO A

Primera sesión: Pares del Complejo A: esta constelación de sólo ocho pares biomagnéticos abarca más del 80% de los 922 pares aislados indicados por el Biomagnetismo Médico. La duración de la sesión no necesita ser mayor a dos minutos para incapacitar a los microorganismos patógenos a seguir reproduciéndose en el organismo y no necesita ser mayor a 20 minutos para restablecer el orden y el pH en el cuerpo físico y aminorar lo que implica mejores defensas y un mayor bienestar. Las alergias siempre están en el Complejo A y requieren un tratamiento de 20 minutos porque necesitan el equilibrio del pH para su curación. Este complejo conviene repetirlo en forma preventiva cada dos meses, en especial, en enfermos crónicos.

COMPLEJO A



Notese que algunos pares estan invertidos como Riñon-Riñon, Diafragma-Diafragma, Nervio inguinal y la Planta del Pie. La posición es correcta.

El complejo A consta de los siguientes pares biomagnéticos PLANTA PIE - PLANTA PIE NERVIO INGUINAL - NERVIO INGUINAL GLÚTEO - GLÚTEO RIÑÓN - RIÑÓN RADIO - RADIO DIAFRAGMA - DIAFRAGMA SUPRAESPINOSES - SUPRAESPINOSES MANDÍBULA - MANDÍBULA


COMPLEJO B

La segunda sesión, por norma general, tiene lugar una semana después de la primera y consta de dos fases, la del Complejo B y la del Complejo C. Para cada una de estas constelaciones sólo se requieren tres pares biomagnéticos.

COMPLEJO B

La segunda sesión, por norma general, tiene lugar una semana después de la primera y consta de dos fases, la del Complejo B y la del Complejo C. Para cada una de estas correlaciones solo se requieren tres pares biomagnéticos.

COMPLEJO B



Este complejo consta de los siguientes pares biomagnéticos:
 OCCIPITAL - OCCIPITAL, ESTÓMAGO - PÁNCREAS, DORSO - DORSO.

Los Complejos B y C comprenden los pares restantes del Biomagnetismo Médico y son esencialmente inmunológicos, es decir, por un lado inhabilitan los microorganismos patógenos (en 2 minutos) y, por otro, al equilibrar el pH en las zonas tratadas, mejoran las defensas contra futuras infecciones.

Necesariamente los Complejos B y C son secuenciales, es decir, se aplican uno tras otro. En ningún caso se ponen los doce imanes juntos. Si el Complejo B y C se colocan juntos, su efecto es casi nulo.


Este complejo actúa fuertemente sobre sentimientos de culpa y de miedo, eliminándolos del cuerpo, no incluye, sin embargo, otras emociones o sentimientos negativos. Para ello habrá que aplicar el Complejo Psíquico.

La descripción exacta de la posición de los imanes en los diferentes Complejos se incluye en la Sinopsis. Al aplicar los imanes es preferible comenzar por los que van en las extremidades, después los que van en la espalda (Complejo A) y poner al final los que van en la cabeza. Estos últimos son los más propensos a soltarse con facilidad, ya sea por pelo o por cremas en la cara. Con esta sistematización también se evitan errores.

COMPLEJO C

El Complejo C también se aplica por 2 minutos para erradicar los microorganismos y por 20 minutos para equilibrar el NEN. Fuera de ello, al final de la sesión siempre es necesario cambiar el imán del Occipital derecho al Occipital izquierdo por dos minutos adicionales. Este complejo consta de los siguientes pares biomagnéticos: DUODENO - OCCIPITAL derecho (y antes de terminar el Occipital izquierdo/2 min.) TIMO - PULMÓN (derecho)
ADUCTOR MENOR - ADUCTOR MENOR


COMPLEJO C



El Complejo C tiene una alta capacidad de sanación en el área del pulmón, del estómago y del intestino delgado para lo que se requiere repetirlo entre una y ocho veces, según la gravedad de la patología o enfermedad, dentro de un lapso de dos meses. Este complejo actúa fuertemente en el área de la vejiga y en el área interna de los órganos sexuales. Sin embargo, en el caso de una infección en estas zonas es imprescindible colocar el Programa Adicional 6 imanes porque los agente patógenos se pueden encontrar en las zonas externas donde no se ven afectados por los imanes. Desde allí pueden causar reinfecciones. Por ello es imprescindible poner el complemento que se detalla a continuación.

PROGRAMA ADICIONAL

Es un complemento del Complejo C y ambos se pueden colocar juntos en casos infección aguda de la vejiga o de los órganos sexuales.



PUBIS - PUBIS, VAGINA o TESTÍCULO izquierdo - VAGINA o TESTÍCULO derecho GLÚTEO - GLÚTEO

A la hora de aplicar los imanes en los órganos sexuales se recurre a pinzas en las que se afirman ambos imanes para evitar el contacto directo entre terapeuta y paciente. Las pinzas o clips tienen que tener el ancho de dos imanes. Fijados de esta manera los imanes se colocan sobre el pubis y el otro par se afirma naturalmente entre las piernas. En este caso no se pegan con cinta de enmascarar. Al colocar por primera vez los imanes en esta posición la duración del programa es igual a la de los demás complejos: 2 minutos para eliminar los microorganismos patógenos y 20 minutos para equilibrar el pH de la región afectada por los imanes.

